


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance  $\pm 1/32$ " unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412CSD122009\1412CSD122009.idw


Tolérance  $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire




TOP




BACK




LEFT




FRONT




RIGHT



BOTTOM



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer  
Client

Date

Drawn By  
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 03-Dec-13

Material  
Matière

16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color  
Couleur

Asa-61 Grey

Finish  
Fini

Smooth

Description

1412CSD 12" x 20" x 9.431" Assembly

Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce

1412CSD122009

Rev.

1

0

9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

<

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412CSD122009\1412CSD122009.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK




LEFT



FRONT





RIGHT



BOTTOM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |

Isometric View

|                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <div>Tél: (450) 979-4373<br/>Fax: (450) 979-4626<br/><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></div> |  | Flatness<br>Aplatissement<br><br>Max 3.0mm |                       |
|                                                                                                                                                                                                     |  | Projection<br>                             |                       |
| Customer<br>Client                                                                                                                                                                                  |  | Date                                                                                                                            |                       |
| Drawn By<br>Dessiné Par                                                                                                                                                                             |  | Date 03-Dec-13                                                                                                                  |                       |
| Material<br>Matière                                                                                                                                                                                 |  | 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)                                                                                       |                       |
| Color<br>Couleur                                                                                                                                                                                    |  | Asa-61 Grey                                                                                                                     | Finish<br>Fini Smooth |
| Description<br>1412CSD 12" x 20" x 9.431" Body                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                 | Detail Rev.           |
| Part Number<br>Numéro Pièce                                                                                                                                                                         |  | Rev.                                                                                                                            | 3                     |
| 1412CSD122009B                                                                                                                                                                                      |  | 0                                                                                                                               | 9                     |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412CSD122009\1412CSD122009.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE |        |       |                    |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|
| HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)        |        |       |                    |
| CUT-OUT                                             | XDIM   | YDIM  | DESCRIPTION        |
| 1                                                   | 16.500 | 2.000 | LABEL_EXM (Inside) |




Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



|  |                                                      |                  |        |
|--|------------------------------------------------------|------------------|--------|
|  | Description<br>1412CSD 12" x 20" x 9.431" Body       | Status<br>(NULL) |        |
|  | Part Number<br>Numéro Pièce<br><b>1412CSD122009B</b> | Rev.<br><b>0</b> | 4<br>9 |



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |



### Isometric View

|                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             |  | Flatness<br>Aplatissement<br><br>Max 3.0mm<br>Projection<br> |                    |
| Tél: (450) 979-4373<br>Fax: (450) 979-4626<br><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a> |  |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Customer Client                                                                                  |  | Date                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Drawn By Dessiné Par<br>BoxCad: BoxCad                                                           |  | Date 03-Dec-13                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Material Matière                                                                                 |  | 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)                                                                                                                                                                                              |                    |
| Color Couleur                                                                                    |  | Asa-61 Grey                                                                                                                                                                                                                            | Finish Fini Smooth |
| Description                                                                                      |  | Detail Rev.                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 1412CSD 12" x 20" x 9.431" Body                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Part Number Numéro Pièce                                                                         |  | Rev.                                                                                                                                                                                                                                   | 6                  |
| 1412CSD122009B                                                                                   |  | 0                                                                                                                                                                                                                                      | 9                  |

|            |                  |     |                                        |
|------------|------------------|-----|----------------------------------------|
| 1          | STK-S-00100      | 0   | 3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker |
| 1          | STK-Q-08350      | 5   | Standoff M6 x 10mm                     |
| 1          | 1412CSD122009B-P | 0   | 1412CSD 12" x 20" x 9.431" Body Part   |
| 1          | STK-P-02400S     | 0   | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)    |
| Qty        | Part_Number      | Rev | Description                            |
| Parts List |                  |     |                                        |


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance  $\pm 1/32$ " unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\1412CSD122009\1412CSD122009.idw

Tolérance  $\pm 1/32$ " sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT



RIGHT



BOTTOM


| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |

Isometric View

|                                                                                                               |  |                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------|
| <div>Tél: (450) 979-4373<br/>Fax: (450) 979-4626<br/><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></div> |  | Flatness<br>Aplatissement<br>Max 3.0mm    |                       |
|                                                                                                               |  | Projection<br>                            |                       |
| Customer<br>Client                                                                                            |  | Date                                      |                       |
| Drawn By<br>Dessiné Par                                                                                       |  | Date 03-Dec-13                            |                       |
| Material<br>Matière                                                                                           |  | 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm) |                       |
| Color<br>Couleur                                                                                              |  | Asa-61 Grey                               | Finish<br>Fini Smooth |
| Description<br>1412CSD 12" x 20" Cover                                                                        |  |                                           | Detail Rev.           |
| Part Number<br>Numéro Pièce                                                                                   |  |                                           | Rev. 7                |
| SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE<br>1412CSD122009C                                                           |  |                                           | 0 9                   |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE |        |        |                             |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|
| HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)       |        |        |                             |
| CUT-OUT                                             | XDIM   | YDIM   | DESCRIPTION                 |
| 1                                                   | 18.875 | 1.145  | STANDOFF M6 x 10mm (Inside) |
| 2                                                   | 3.000  | 12.080 | LOCK 880 SCQ2MS @ 90.0°     |
| 3                                                   | 17.000 | 12.080 | LOCK 880 SCQ2MS @ 90.0°     |




|  |                                                      |                  |        |
|--|------------------------------------------------------|------------------|--------|
|  | Description                                          | Status           |        |
|  | 1412CSD 12" x 20" Cover                              | (NULL)           |        |
|  | Part Number<br>Numéro Pièce<br><b>1412CSD122009C</b> | Rev.<br><b>0</b> | 8<br>9 |

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |
|     |           |      |        |



|                                                                                       |  |                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Tél: (450) 979-4373<br>Fax: (450) 979-4626<br><a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a> |                                           | Flatness<br>Aplatissement<br><br>Max 3.0mm<br>Projection<br> |  |
| Customer<br>Client                                                                    |  |                                                                                                  | Date                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Drawn By<br>Dessiné Par                                                               |  |                                                                                                  | BoxCad: BoxCad                            |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Material<br>Matière                                                                   |  |                                                                                                  | 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm) |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Color<br>Couleur                                                                      |  | Asa-61 Grey                                                                                      |                                           | Finish<br>Fini                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                  |                                           | Smooth                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Description<br><br>1412CSD 12" x 20" Cover                                            |  |                                                                                                  |                                           | Detail Rev.                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Part Number<br>Numéro Pièce<br><br><b>1412CSD122009C</b>                              |  |                                                                                                  |                                           | Rev.                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                  |                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                  |                                           | 9<br><br>9                                                                                                                                                                                                                             |  |

|            |                  |     |                                             |
|------------|------------------|-----|---------------------------------------------|
| 1          | STK-Q-08350      | 5   | Standoff M6 x 10mm                          |
| 1          | STK-P-02400S     | 0   | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)         |
| 1          | 1412CSD122009G   | 0   | 1412CSD 12" x 20" Gasket                    |
| 1          | 1412CSD122009C-P | 0   | 1412CSD 12" x 20" Cover Part                |
| 2          | STK-A-33024      | 3   | 1100 MC Hinge                               |
| 2          | STK-A-79960      | 14  | 5412 ESMCH - External Lock Assy - Slot Lock |
| Qty        | Part Name        | Rev | Description                                 |
| Parts List |                  |     |                                             |