



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 01-Dec-24
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5300ES 12" x 24" x 6" Assembly		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	1 / 17

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


5300ES122406TH

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 3, 3R Enclosure (IP64)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed)
8	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View

EXM
www.exm.com

Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 01-Dec-24
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	

Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5300ES 12" x 24" x 6" Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5300ES122406TH	Rev. 0


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-K-03000	1	5100 ES Accessory Kit
1	STK-K-11910	3	Stainless Steel Draw Pull Latch (Long)
4	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP2412G	0	881 SP - Inner Panel
2	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
1	5300ES122406THC	0	5300ES 12" x 24" Cover
1	5300ES122406THB	0	5300ES 12" x 24" x 6" Body


Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 01-Dec-24
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5300ES 12" x 24" x 6" Body	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5300ES122406THB	Rev. 3
	0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	4.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	4.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5300ES 12" x 24" x 6" Body	(NULL)
Part Number Numéro Pièce 5300ES122406THB	Rev.	4
	0	17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	4.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	4.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5300ES 12" x 24" x 6" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5300ES122406THB	0
		5
		17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	4.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5300ES 12" x 24" x 6" Body	(NULL)	
Part Number Numéro Pièce 5300ES122406THB	Rev.	6	17
	0		

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	10.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	22.125	10.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	22.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

5	23.250	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
6	0.750	12.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
7	23.250	12.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
8	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN




	Description	Status
	5300ES 12" x 24" x 6" Body	(NULL)
Part Number Numéro Pièce 5300ES122406THB	Rev.	7
	0	17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



1	885 ESMF3	0	885 ESMF3 Mounting Foot Kit
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5300ES122406THI-RS	0	5300ES 12" x 24" Right Insulation
1	5300ES122406THI-LS	0	5300ES 12" x 24" Left Insulation
1	5300ES122406THI-BT	0	5300ES 12" x 24"Bottom Insulation
1	5300ES122406THI-TP	0	5300ES 12" x 24"Top Insulation
1	5300ES122406THI-B	0	5300ES 12" x 24" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
4	RIVET_NUT_M10_FH_CE	0	Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16005	0	Stud M8 x 35mm Steel
1	5300ES122406THB-P	0	5300ES 12" x 24" x 6" Body Part

Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Date 01-Dec-24
Customer Client	BoxCad: BoxCad	Date
Drawn By Dessiné Par	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	Date
Material Matière	Color Couleur	Finish Fini
Description	Asa-61 Grey	Smooth
5300ES 12" x 24" x 6" Body		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev.	8
5300ES122406THB	0	17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 01-Dec-24
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5300ES 12" x 24" Cover	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5300ES122406THC	Rev. 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.472	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	10.331	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	21.517	10.331	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	21.517	1.472	STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5300ES 12" x 24" Cover	(NULL)
Part Number Numéro Pièce 5300ES122406THC	Rev.	10
	0	17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm
 Projection: 

Customer / Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 01-Dec-24
Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	


Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
Description: 5300ES 12" x 24" Cover	Detail Rev.

Part Number / Numéro Pièce: 5300ES122406THC	Rev. 0	11 / 17
--	--------	---------


QTY	Part Number	Rev	Description
4	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-12	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 12"
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	5300ES122406THI-C	0	5300ES 12" x 24" Cover Insulation
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
1	5300ES122406THG	0	5300ES 12" x 24" Cover Gasket Part
1	5300ES122406THC-P	0	5300ES 12" x 24" Cover Part
Parts List			




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5300ES 12" x 24" Back Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	12
5300ES122406TH-B	0	17

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



RIGHT
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description 5300ES 12" x 24" Left Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	13 17



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description 5300ES 12" x 24" Right Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	14 17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Smooth
Description 5300ES 12" x 24"Top Insulation	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5300ES122406THI-TP	Rev. 15 0 17


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP





FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Smooth	
Description 5300ES 12" x 24"Bottom Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5300ES122406THI-BT		Rev. 16 0 17


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com




Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini N/A
Description 5300ES 12" x 24" Cover Insulation	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5300ES122406TH-C	Rev. 17 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par: BoxCad	Date: 23-Jan-07
Material Matière: See Part List	
Color Couleur: See Part List	Finish Fini: See Part List
Description: 881 SP - Inner Panel	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce: 881 SP2412G	Rev. 1 0

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP2412G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	9.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	9.125	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
		Projection
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	881 SP2412G	Rev. 2 0