



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT




FRONT



RIGHT





Isometric View



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10-Dec-24
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5300ES 16" x 20" x 8" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
5300ES162008TH	0	17


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 3, 3R Enclosure (IP64)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)
8	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par






Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 10-Dec-24
Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

4	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP2016G	0	881 SP - Inner Panel
1	STK-K-03000	1	5100 ES Accessory Kit
1	STK-K-11910	3	Stainless Steel Draw Pull Latch (Long)
1	5300ES162008THC	0	5300ES 16" x 20" Cover
1	5300ES162008THB	0	5300ES 16" x 20" x 8" Body
2	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
Description: 5300ES 16" x 20" x 8" Assembly	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5300ES162008TH	Rev. 0
	2 / 17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT




BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 10-Dec-24
Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	

Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
------------------------------	-----------------------

Description: 5300ES 16" x 20" x 8" Body	Detail Rev.
---	-------------


Part Number / Numéro Pièce: 5300ES162008THB	Rev. 0	3
---	--------	---

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	18.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5300ES 16" x 20" x 8" Body	(NULL)
Part Number Numéro Pièce 5300ES162008THB	Rev.	4
	0	17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	18.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5300ES 16" x 20" x 8" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5300ES162008THB	0 / 5
		17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	6.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status
	5300ES 16" x 20" x 8" Body	(NULL)
Part Number Numéro Pièce 5300ES162008THB	Rev.	6
	0	17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	14.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	18.125	14.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	18.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

5	0.750	16.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
6	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
7	19.250	16.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
8	19.250	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN




	Description 5300ES 16" x 20" x 8" Body	Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce 5300ES162008THB	Rev. 7 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




1	885 ESMF3	0	885 ESMF3 Mounting Foot Kit
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
4	RIVET_NUT_M10_FH_CE	0	Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5300ES162008THI-RS	0	5300ES 16" x 20" Right Insulation
1	5300ES162008THI-LS	0	5300ES 16" x 20" Left Insulation
1	5300ES162008THI-BT	0	5300ES 16" x 20" Bottom Insulation
1	5300ES162008THI-TP	0	5300ES 16" x 20" Top Insulation
1	5300ES162008THI-B	0	5300ES 16" x 20" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16005	0	Stud M8 x 35mm Steel
1	5300ES162008THB-P	0	5300ES 16" x 20" x 8" Body Part

Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com


Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection 


Customer Client		Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad		Date: 10-Dec-24
Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)		
Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth	
Description: 5300ES 16" x 20" x 8" Body		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5300ES162008THB		Rev. 8
		0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 10-Dec-24
Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	

Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
------------------------------	-----------------------

Description: 5300ES 16" x 20" Cover	Detail Rev.
-------------------------------------	-------------

Part Number / Numéro Pièce: 5300ES162008THC	Rev.: 0	9
---	---------	---

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.504	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	14.299	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	17.517	14.299	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	17.517	1.504	STUD M6 x 18mm (Inside)




FRONT

	Description	Status	
	5300ES 16" x 20" Cover	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	10
	5300ES162008THC	0	17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View


 Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

 Max 3.0mm
Projection


Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 10-Dec-24
Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	


Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
Description: 5300ES 16" x 20" Cover	Detail Rev.

Part Number / Numéro Pièce: 5300ES162008THC	Rev. 0	11
		17


QTY	Part Number	Rev	Description
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
4	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-16	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 16"
1	5300ES162008THI-C	0	5300ES 16" x 20" Cover Insulation
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5300ES162008THG	0	5300ES 16" x 20" Cover Gasket Part
1	5300ES162008THC-P	0	5300ES 16" x 20" Cover Part
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
Parts List			



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5300ES 16" x 20" Back Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	12
5300ES162008THI-B	0	17

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par


Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 23-Jan-07	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini	N/A
Description			Detail Rev.
5300ES 16" x 20" Left Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	13
5300ES162008TH-LS		0	17


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5300ES 16" x 20" Right Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	
5300ES162008THI-RS	0	14 17


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT


0.000
0.750

RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Smooth
Description 5300ES 16" x 20"Top Insulation	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5300ES162008TH-TP	Rev. 15 0 17


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



FRONT



RIGHT



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
-----------------	------

Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date	4/3/2024
-------------------------	----------------	------	----------

Material Matière	Polyisocyanurate
---------------------	------------------

Color Couleur	Aluminum	Finish Fini	Smooth
------------------	----------	----------------	--------


Description	Detail Rev.
5300ES 16" x 20"Bottom Insulation	

Part Number Numéro Pièce	Rev.	16
5300ES162008THI-BT	0	17


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A
Description: 5300ES 16" x 20" Cover Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5300ES162008THI-C	Rev. 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


17 / 17

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP



FRONT

18.000

0.000

RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description	Detail Rev.	
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	1/2
881 SP2016G		

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP2016G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	13.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	16.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	13.125	16.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	881 SP2016G	Rev. 2 0