



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 16-Dec-24
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth

Description: 5300ES 48" x 30" x 8" Assembly	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5300ES483008TH	Rev. 1

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5300ES483008TH


Rev. 0	1
	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 3, 3R Enclosure (IP64)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)
8	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

1	STK-K-03000	1	5100 ES Accessory Kit
3	STK-K-11910	3	Stainless Steel Draw Pull Latch (Long)
6	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP4830G	0	881 SP - Inner Panel
4	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
1	5300ES483008THC	0	5300ES 48" x 30" Cover
1	5300ES483008THB	0	5300ES 48" x 30" x 8" Body
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 	Customer Client Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 16-Dec-24	Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth	Description 5300ES 48" x 30" x 8" Assembly
Part Number Numéro Pièce 5300ES483008TH	Rev. 0	Detail Rev. 2 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT






RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 16-Dec-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5300ES 48" x 30" x 8" Body		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	3 16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5300ES483008THB

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	28.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5300ES 48" x 30" x 8" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5300ES483008THB	0
		4
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	28.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status
	5300ES 48" x 30" x 8" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5300ES483008THB	0
		5
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	46.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	28.125	46.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	28.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	24.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	28.125	24.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

7	0.750	48.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
8	29.250	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
9	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
10	29.250	48.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE




	Description 5300ES 48" x 30" x 8" Body	Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce 5300ES483008THB	Rev. 6 0




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




1	885 ESMF3	0	885 ESMF3 Mounting Foot Kit
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5300ES483008THI-RS	0	5300ES 48" x 30" Right Insulation
1	5300ES483008THI-LS	0	5300ES 48" x 30" Left Insulation
1	5300ES483008THI-BT	0	5300ES 48" x 30"Bottom Insulation
1	5300ES483008THI-TP	0	5300ES 48" x 30"Top Insulation
1	5300ES483008THI-B	0	5300ES 48" x 30" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
4	RIVET_NUT_M10_FH_CE	0	Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16005	0	Stud M8 x 35mm Steel
1	5300ES483008THB-P	0	5300ES 48" x 30" x 8" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm
Projection 		Customer Client
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 16-Dec-24
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth	
Description 5300ES 48" x 30" x 8" Body		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5300ES483008THB		Rev. 7 0
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT



FRONT



RIGHT

0.000
0.800


0.000

29.918

47.803

0.000

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par	Date
Material Matière	16-Dec-24
Color Couleur	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)
Asa-61 Grey	Finish Fini
Smooth	Detail Rev.
Description	5300ES 48" x 30" Cover
Part Number Numéro Pièce	Rev.
5300ES483008THC	8
	0
	16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.756	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	46.047	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	27.517	46.047	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	27.517	1.756	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.486	23.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	27.517	23.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	2.690	2.350	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	2.690	45.713	STUD M6 x 18mm (Inside)
9	26.313	45.713	STUD M6 x 18mm (Inside)
10	26.313	2.350	STUD M6 x 18mm (Inside)
11	14.959	1.435	STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5300ES 48" x 30" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5300ES483008THC	0
		9
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



EXM
www.exmweb.com

Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection

2	STK-Q-46025-30-3	6	5412 ES Horizontal Door Stiffener 30" (3Pts)
10	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-48	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 48"
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	5300ES483008THI-C	0	5300ES 48" x 30" Cover Insulation
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
11	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
4	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
1	5300ES483008THG	0	5300ES 48" x 30" Cover Gasket Part
1	5300ES483008THC-P	0	5300ES 48" x 30" Cover Part
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

Customer Client

Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad

Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Date: 16-Dec-24

Color / Couleur: Asa-61 Grey

Finish / Fini: Smooth

Description: 5300ES 48" x 30" Cover

Detail Rev.


Part Number / Numéro Pièce: **5300ES483008THC**

Rev. 0

10 / 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par


Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes		Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini N/A	
Description 5300ES 48" x 30" Back Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5300ES483008THI-B		Rev. 11 0 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



0.000
0.750

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A




Description: 5300ES 48" x 30" Left Insulation	Detail Rev.
---	-------------

Part Number / Numéro Pièce: 5300ES483008THI-LS	Rev. 0	12 / 16
--	--------	---------



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Customer Client Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate		
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	
Description: 5300ES 48" x 30" Right Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5300ES483008THI-RS		Rev. 13 / 16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT




RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Smooth	
Description 5300ES 48" x 30"Top Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5300ES483008THI-TP		Rev. 14 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Smooth
Description 5300ES 48" x 30"Bottom Insulation	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5300ES483008THI-BT	Rev. 15 0 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Projection		
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5300ES 48" x 30" Cover Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	16 / 16
5300ES483008THI-C		

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description		Detail Rev.
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	881 SP4830G	Rev. 1 0 2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP4830G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	27.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	44.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	27.125	44.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	23.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	27.125	23.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



FRONT

Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: See Part List		
Color / Couleur: See Part List	Finish / Fini: See Part List	
Description: 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 881 SP4830G		Rev. 2 0