



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 17-Dec-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5300ES 60" x 24" x 12" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	1 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


**5300ES602412TH**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 3, 3R Enclosure (IP64)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed)
8	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

Qty	Part Number	Rev	Description
6	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP6024G	0	881 SP - Inner Panel
1	STK-K-03000	1	5100 ES Accessory Kit
1	5300ES602412THC	0	5300ES 60" x 24" Cover
1	5300ES602412THB	0	5300ES 60" x 24" x 12" Body
3	STK-K-11910	3	Stainless Steel Draw Pull Latch (Long)
4	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Parts List			


<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 17-Dec-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5300ES 60" x 24" x 12" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	5300ES602412TH	Rev. 0
		2 / 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 17-Dec-24
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth	
Description 5300ES 60" x 24" x 12" Body		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5300ES602412THB</b>		Rev. 3 <b>0</b>

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status	
	5300ES 60" x 24" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	<b>5300ES602412THB</b>	<b>0</b>	4
			16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status
	5300ES 60" x 24" x 12" Body	(NULL)
Part Number Numéro Pièce <b>5300ES602412THB</b>	Rev.	5
	<b>0</b>	16


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	58.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	22.125	58.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	22.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	30.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	22.125	30.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----			
7	23.250	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
8	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
9	23.250	60.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
10	0.750	60.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE




	Description	Status
	5300ES 60" x 24" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5300ES602412THB</b>	<b>0</b> / 6
		16



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par







1	885 ESMF3	0	885 ESMF3 Mounting Foot Kit
4	RIVET_NUT_M10_FH_CE	0	Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5300ES602412THI-RS	0	5300ES 60" x 24" Right Insulation
1	5300ES602412THI-LS	0	5300ES 60" x 24" Left Insulation
1	5300ES602412THI-BT	0	5300ES 60" x 24" Bottom Insulation
1	5300ES602412THI-TP	0	5300ES 60" x 24" Top Insulation
1	5300ES602412THI-B	0	5300ES 60" x 24" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16005	0	Stud M8 x 35mm Steel
1	5300ES602412THB-P	0	5300ES 60" x 24" x 12" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Customer Client
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 17-Dec-24
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth	
Description 5300ES 60" x 24" x 12" Body		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5300ES602412THB</b>		Rev. 7 <b>0</b>
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View of the cover. A barcode is located to the right of the isometric view.

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 17-Dec-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5300ES 60" x 24" Cover		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	8 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

**5300ES602412THC**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.850	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	57.953	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	21.517	57.953	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	21.517	1.850	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.486	29.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	21.517	29.902	STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description 5300ES 60" x 24" Cover	Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce <b>5300ES602412THC</b>	Rev. 9 <b>0</b>

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



**EXM**  
www.exmweb.com

Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm

Projection

Customer Client \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad Date 17-Dec-24

Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color Couleur Asa-61 Grey Finish Fini Smooth


Description 5300ES 60" x 24" Cover Detail Rev. \_\_\_\_\_

Part Number Numéro Pièce **5300ES602412THC** Rev. 0 10 16

QTY	Part Number	Rev	Description
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
6	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-60	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 60"
1	5300ES602412THI-C	0	5300ES 60" x 24" Cover Insulation
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5300ES602412THG	0	5300ES 60" x 24" Cover Gasket Part
1	5300ES602412THC-P	0	5300ES 60" x 24" Cover Part
4	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM





No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini N/A
Description 5300ES 60" x 24" Back Insulation	
Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce <b>5300ES602412TH-B</b>	Rev. 11 <b>0</b> 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



**Isometric View**

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Finish Fini	
Aluminum		N/A	
Description			Detail Rev.
5300ES 60" x 24" Left Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	
5300ES602412THI-LS		0	12 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




No.	Revisions	Date	By/Par

**Isometric View**

<p>Tél: (450) 979-4373                  Fax: (450) 979-4626  <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Finish Fini	
Description		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce		Rev.	
5300ES602412THI-RS		13	
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0	
		16	

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP





FRONT



RIGHT


No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Smooth	
Description 5300ES 60" x 24"Top Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5300ES602412THI-TP</b>		Rev. <b>0</b>
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		14 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP





FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par





 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Smooth	
Description 5300ES 60" x 24"Bottom Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5300ES602412THI-BT</b>		Rev. 15 <b>0</b>



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM







No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Date 23-Jan-07
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5300ES 60" x 24" Cover Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	16
<b>5300ES602412TH-C</b>	<b>0</b>	16



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par: BoxCad	Date: 23-Jan-07	
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini: See Part List
Description: 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce: <b>881 SP6024G</b>	Rev. <b>0</b>	1/2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP6024G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	21.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	56.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	21.125	56.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	29.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	21.125	29.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	881 SP6024G	Rev. 2 0