


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412EALCH121206\5412EALCH121206.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT




BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 12-Nov-13	
Material Matière		Aluminum 5052-H32 (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412EALCH 12" x 12" x 6" Assembly			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	1 2
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0	5412EALCH121206

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412EALCH121206\5412EALCH121206.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure
2	C/W Standard ground standoffs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting standoffs
6	C/W 885 ESCHMF2 Mounting Feet (Installed)

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View





Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection


Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 12-Nov-13

Material
Matière

Aluminum 5052-H32 (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

5412EALCH 12" x 12" x 6" Assembly

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412EALCH121206

Rev. 0

2
2

1	5412EALCH121206C	0	5412EALCH 12" x 12" Cover
1	885 ESSCHMFQ	0	5412 ESSCH Mounting Feet Accessory Kit
1	STK-K-02910	3	5412 ESCH Accessory Kit
8	STK-Q-07200	0	Flange Lock Nut
1	880 SP1212G	0	880 SP1212G - Inner Panel
1	5412EALCH121206B	0	5412EALCH 12" x 12" x 6" Body
2	STK-Q-08100	1	M5 Nylon Insert Lock Nut
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
STK-E-04319	1	CARTON 5412 ESCH121206
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Packaging label	1	White label with product number
STK-S-01100	1	ESCH EXM SQUARE STICKER

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412EALCH121206\5412EALCH121206B5.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	4.625	0.875	STANDOFF M6 x 10mm (Inside)



	Description	Status	
	5412EALCH 12" x 12" x 6" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	5
	5412EALCH121206B	0	7

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412EALCH121206\5412EALCH121206B6.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	11.000	12.000	FOOT 885 ESCHMF2
2	1.000	12.000	FOOT 885 ESCHMF2
3	11.000	0.000	FOOT 885 ESCHMF2
4	1.000	0.000	FOOT 885 ESCHMF2
5	11.000	11.656	RIVET NUT M6_FH_CE (Inside)
6	1.000	11.656	RIVET NUT M6_FH_CE (Inside)
7	11.000	0.344	RIVET NUT M6_FH_CE (Inside)
8	1.000	0.344	RIVET NUT M6_FH_CE (Inside)
9	0.875	11.125	PEM FHS-M6-20 (Inside)
10	11.125	11.125	PEM FHS-M6-20 (Inside)
11	11.125	0.875	PEM FHS-M6-20 (Inside)
12	0.875	0.875	PEM FHS-M6-20 (Inside)



BACK

	Description	Status	
	5412EALCH 12" x 12" x 6" Body	(NULL)	
	Part Number	Rev.	6
	Numéro Pièce	0	7
5412EALCH121206B			





Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412EALCH121206\5412EALCH121206B.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par	
 Isometric View 				
 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com			Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 	
Customer Client			Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad			Date 12-Nov-13	
Material Matière Aluminum 5052-H32 (1.4mm)				
Color Couleur Asa-61 Grey			Finish Fini Smooth	
Description 5412EALCH 12" x 12" x 6" Body			Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 5412EALCH121206B			Rev. 0	7 7

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

4	STK-PEM-FHS-M6-20	0	SS PEM Self-Clinching Stud M6 x 20.0mm
4	RIVET_NUT_SS_M6_FH_CE	0	Stainless Steel Rivet Nut M6 (Low Profile Close End)
1	STK-Q-08400	4	Aluminum Standoff M6 x 10mm
1	5412EALCH121206B-P	0	5412EALCH 12" x 12" x 6" Body Part
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
2	STK-A-70469	6	5412 ESSMCH - Stainless Steel 316 Body Catch Assembly
2	STK-Q-08100	1	M5 Nylon Insert Lock Nut
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412EALCH121206\5412EALCH121206C.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT




FRONT




RIGHT



BOTTOM



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement


Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 12-Nov-13	
Material Matière Aluminum 5052-H32 (1.4mm)			
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth	
Description 5412EALCH 12" x 12" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412EALCH121206C		Rev. 0	1 / 3

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412EALCH121206\5412EALCH121206C.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.


Revisions

Date

By/Par



Isometric View






Tél: (450) 979-4373

Fax: (450) 979-4626

www.exmweb.com


Flatness

Aplatissement



Max 3.0mm

Projection



Customer

Client

Date

Drawn By

Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date

12-Nov-13

Material

Matière

Aluminum 5052-H32 (1.4mm)

Color

Couleur

Asa-61 Grey

Finish

Fini

Smooth

Description

5412EALCH 12" x 12" Cover

Detail Rev.

Part Number

Numéro Pièce

5412EALCH121206C

Rev.

0

3

3

1

5412EALCH121206G

0

5412EALCH 12" x 12" Gasket

1

STK-S-00100

0

3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker

1

STK-Q-08400

4

Aluminum Standoff M6 x 10mm

1

STK-P-02400S

0

Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)

1

5412EALCH121206C-P

0

5412EALCH 12" x 12" Cover Part

2

STK-A-33038

3

5412 ESSMCH - Stainless Steel Hinge

2

880SCQ2S

3

5412 ESMCH - External Lock Assy - Slot Lock

Qty

Part Number


Rev

Description


Parts List

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\880SP\880SP1212G.idw

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View

		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm	
		Projection 	
Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com			
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad		Date 23-Jan-07	
Material Matière 14 Ga Galvanized (1.7mm)			
Color Couleur Unpainted		Finish Fini Galvanized	
Description 880 SP1212G - Inner Panel		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 880 SP1212G		Rev. 0	1 2

— 0.000

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE





This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\880SP\880SP1212G.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par
 Isometric View			
			
 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com			Flatness Aplatissement  Max 3.0mm Projection 
Customer Client			Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad			Date 23-Jan-07
Material Matière 14 Ga Galvanized (1.7mm)			
Color Couleur Unpainted			Finish Fini Galvanized
Description 880 SP1212G - Inner Panel			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 880 SP1212G			Rev. 0
2			2

1	880 SP1212G-P	0	880 SP1212G - Inner Panel Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			