



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 12-Mar-17
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Light Grey RAL7035	Finish Fini Textured
Description 5412ES 24" x 12" x 8" Assembly		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	5412ESB241208	Rev. 1 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement
	Max 3.0mm
Projection	
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 12-Mar-17
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

1	881 SP2412G	0	881 SP - Inner Panel
2	STK-K-01320	0	5412 ES Inner Panel Accessory Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESB241208C	0	5412ES 24" x 12" Cover
1	5412ESB241208B	0	5412ES 24" x 12" x 8" Body
2	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Color Couleur Light Grey RAL7035	Finish Fini Textured
Description 5412ES 24" x 12" x 8" Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESB241208	Rev. 0
	2 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 12-Mar-17
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur Light Grey RAL7035	Finish Fini Textured
Description 5412ES 24" x 12" x 8" Body	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESB241208B	Rev. 3 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	6.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ES 24" x 12" x 8" Body	(NULL)	
Part Number Numéro Pièce 5412ESB241208B	Rev.	4	9
	0		

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	22.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	10.125	22.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	10.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

5	11.250	0.750	RND Ø0.390
6	11.250	23.250	RND Ø0.390
7	0.750	23.250	RND Ø0.390
8	0.750	0.750	RND Ø0.390




BACK



	Description	Status
	5412ES 24" x 12" x 8" Body	(NULL)
	Part Number	Rev.
	Numéro Pièce	5
	5412ESB241208B	0
		9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad		Date: 12-Mar-17
Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)		
Color / Couleur: Light Grey RAL7035	Finish / Fini: Textured	
Description: 5412ES 24" x 12" x 8" Body		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESB241208B		Rev. 6 0 / 9


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-P-03820R	0	Powder Paint (Light Grey / Rough Textured)
4	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35mm (No Paint Cap Required)
1	5412ESB241208B-P	0	5412ES 24" x 12" x 8" Body Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



BACK




BOTTOM



LEFT


0.000
0.800



FRONT

0.000

11.918




RIGHT

23.803

0.000

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client
Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad
Date 12-Mar-17

Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color Couleur Light Grey RAL7035
Finish Fini Textured

Description 5412ES 24" x 12" Cover
Detail Rev.

Part Number Numéro Pièce 5412ESB241208C
Rev. 7
0 9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE


HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.567	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	22.236	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	9.517	22.236	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	9.517	1.567	STUD M6 x 18mm (Inside)

5	10.494	19.553	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
6	10.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
7	3.750	21.000	LABEL_EXM (Inside)



FRONT




Description		Status	
5412ES 24" x 12" Cover		(NULL)	
Part Number Numéro Pièce		Rev.	8
5412ESB241208C		0	9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm
 Projection: 

Customer / Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 12-Mar-17

Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color / Couleur: Light Grey RAL7035	Finish / Fini: Textured
-------------------------------------	-------------------------




Description: 5412ES 24" x 12" Cover	Detail Rev.
-------------------------------------	-------------

Part Number / Numéro Pièce: 5412ESB241208C	Rev. 0	9
---	--------	---

QTY	Part Number	Rev	Description
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
2	STK-K-12500	19	5412 ES 1/4 Turn Lock
1	STK-P-03820R	0	Powder Paint (Light Grey / Rough Textured)
2	STK-Q-46020-24	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 24"
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESB241208G	0	5412ES 24" x 12" Cover Gasket Part
1	5412ESB241208C-P	0	5412ES 24" x 12" Cover Part
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description		Detail Rev.
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	881 SP2412G	Rev. 1 0

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP2412G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	9.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	9.125	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
		Projection
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	881 SP2412G	Rev. 2 0