



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 17-Apr-17
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur Light Grey RAL7035	Finish Fini Textured
Description 5412ES 42" x 30" x 12" Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESB423012</b>	Rev. <b>0</b>


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

1	881 SP4230G	0	881 SP - Inner Panel
3	STK-K-01320	0	5412 ES Inner Panel Accessory Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESB423012C	0	5412ES 42" x 30" Cover
1	5412ESB423012B	0	5412ES 42" x 30" x 12" Body
3	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 	Customer Client Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 17-Apr-17	Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)
Color Couleur Light Grey RAL7035	Finish Fini Textured	Description 5412ES 42" x 30" x 12" Assembly Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESB423012</b>	Rev. <b>0</b>	2 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 17-Apr-17
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color / Couleur: Light Grey RAL7035	Finish / Fini: Textured

Description: 5412ES 42" x 30" x 12" Body	Detail Rev.
--	-------------

Part Number / Numéro Pièce: 5412ESB423012B	Rev. 0	3 / 9
--	--------	-------

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	10.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ES 42" x 30" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	<b>5412ESB423012B</b>	<b>0</b>	4 9


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	28.125	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	28.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	28.125	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----			
7	29.250	0.750	RND Ø0.390
8	29.250	41.250	RND Ø0.390
9	0.750	41.250	RND Ø0.390
10	0.750	0.750	RND Ø0.390




BACK

	Description	Status	
	5412ES 42" x 30" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	5
	<b>5412ESB423012B</b>	<b>0</b>	9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 17-Apr-17
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Light Grey RAL7035	Finish Fini Textured
Description	Detail Rev.	
5412ES 42" x 30" x 12" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	6
<b>5412ESB423012B</b>	<b>0</b>	9


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-P-03820R	0	Powder Paint (Light Grey / Rough Textured)
6	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35mm (No Paint Cap Required)
1	5412ESB423012B-P	0	5412ES 42" x 30" x 12" Body Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View

**EXM**  
exm

Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm

Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 17-Apr-17

Material  
Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color Couleur Light Grey RAL7035	Finish Fini Textured
-------------------------------------	-------------------------

Description 5412ES 42" x 30" Cover	Detail Rev.
---------------------------------------	-------------

Part Number Numéro Pièce	Rev.	7
<b>5412ESB423012C</b>	<b>0</b>	9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.709	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	40.094	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	26.423	40.094	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	26.423	1.709	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.486	20.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	26.423	20.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	2.143	2.350	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	2.143	39.733	STUD M6 x 18mm (Inside)
9	25.766	39.733	STUD M6 x 18mm (Inside)
10	25.766	2.350	STUD M6 x 18mm (Inside)
11	27.803	36.896	CLOSING BAR STUD (Inside)
12	27.803	4.907	CLOSING BAR STUD (Inside)
13	14.959	1.435	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----			
14	3.750	38.053	LABEL_EXM (Inside)
15	27.803	20.902	HANDLE 885 ESL2A @ 0.0°




FRONT

	Description	Status
	5412ES 42" x 30" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESB423012C</b>	<b>0</b> / 8 / 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View

2	STK-A-90042	5	5412 ES Cabinet Closing Bar End Assembly
2	STK-Q-45655-42	0	5412 ES - Closing Bar
1	STK-A-50536	15	5412 ES Handle Cam Assembly (Right Side, Grip 32mm)
1	STK-Q-90051	3	5412 ES - Handle Cam Spacer
1	885 ESL2A	4	5412 ES Key Lock L-Handle (3 Pts)
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-P-03820R	0	Powder Paint (Light Grey / Rough Textured)
1	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
2	STK-Q-46025-30-3	4	5412 ES Horizontal Door Stiffener 30" (3Pts)
2	STK-Q-46020-42	6	5412 ES Vertical Door Stiffener 42"
2	STK-Q-16405	7	Guide Stud - Small (No Paint Cap Required)
11	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESB423012G	0	5412ES 42" x 30" Cover Gasket Part
1	5412ESB423012C-P	0	5412ES 42" x 30" Cover Part
3	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
10	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement
	Max 3.0mm
Projection	
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 17-Apr-17
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur Light Grey RAL7035	Finish Fini Textured
Description 5412ES 42" x 30" Cover	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESB423012C</b>	Rev. 9 <b>0</b>




QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\881SP\881SP4230G.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm

Projection

Customer Client  
Date

Drawn By  
Dessiné Par BoxCad  
Date 23-Jan-07

Material Matière  
See Part List

Color Couleur  
See Part List

Finish Fini  
See Part List

Description  
881 SP - Inner Panel

Detail Rev.

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP4230G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List

Part Number  
Numéro Pièce  
**881 SP4230G**

Rev. 1  
**0**


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	27.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	27.125	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	27.125	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel



FRONT

No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
Customer Client		Date		Projection 	
Drawn By Dessiné Par BoxCad		Date 23-Jan-07		Material Matière See Part List	
Color Couleur See Part List		Finish Fini See Part List		Description 881 SP - Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce <b>881 SP4230G</b>		Rev. 0		Detail Rev. 2	