



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT






FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 15-Sep-25
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Textured
Description	Detail Rev.	
5412ESCSF 42" x 30" x 10" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
5412ESCSF423010	0	9


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

1	881 SP4230G	0	881 SP - Inner Panel
3	STK-K-01320	0	5412 ES Inner Panel Accessory Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESCSF423010C	0	5412ESCSF 42" x 30" Cover
1	5412ESCSF423010B	0	5412ESCSF 42" x 30" x 10" Body
3	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 	Customer Client Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 15-Sep-25	Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Textured	Description 5412ESCSF 42" x 30" x 10" Assembly Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESCSF423010	Rev. 0	2 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 15-Sep-25
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Textured
Description	Detail Rev.	
5412ESCSF 42" x 30" x 10" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	3 9


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESCSF423010B

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	8.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESCSF 42" x 30" x 10" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5412ESCSF423010B	0	4/9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	28.125	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	28.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	28.125	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

7	29.250	0.750	RND Ø0.390
8	29.250	47.024	RND Ø0.390
9	0.750	47.024	RND Ø0.390
10	0.750	0.750	RND Ø0.390






	Description	Status	
	5412ESCSF 42" x 30" x 10" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5412ESCSF423010B	0	5 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad		Date: 15-Sep-25
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Textured	
Description: 5412ESCSF 42" x 30" x 10" Body		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESCSF423010B		Rev. 6 0 / 9


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-P-02400R	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Rough Textured)
6	STK-Q-16005	1	Stud M8 x 35mm (No Paint Cap Required)
1	5412ESCSF423010B-P	0	5412ESCSF 42" x 30" x 10" Body Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 15-Sep-25
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Textured
Description	5412ESCSF 42" x 30" Cover	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	7 9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESCSF423010C

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	27.803	36.896	CLOSING BAR STUD (Inside)
2	27.803	4.907	CLOSING BAR STUD (Inside)
3	14.959	1.435	STUD M6 x 18mm (Inside)

4	1.486	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
5	27.803	20.902	HANDLE 885 ESL2A @ 0.0°




FRONT

	Description	Status	
	5412ESCSF 42" x 30" Cover	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5412ESCSF423010C	0	8 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View






QTY	Part Number	Rev	Description
2	STK-A-90042	5	5412 ES Cabinet Closing Bar End Assembly
2	STK-Q-45655-42	0	5412 ES - Closing Bar
1	STK-A-50536	15	5412 ES Handle Cam Assembly (Right Side, Grip 32mm)
1	STK-Q-90051	3	5412 ES - Handle Cam Spacer
1	885 ESL2A	4	5412 ES Key Lock L-Handle (3 Pts)
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-P-02400R	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Rough Textured)
1	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
1	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
2	STK-Q-16405	7	Guide Stud - Small (No Paint Cap Required)
1	5412ESCSF423010G	0	5412ESCSF 42" x 30" Cover Gasket Part
1	5412ESCSF423010C-P	0	5412ESCSF 42" x 30" Cover Part
3	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement
	Max 3.0mm
Projection	
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par	Date 15-Sep-25
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)
Color Couleur	Asa-61 Grey
Finish Fini	Textured
Description	Detail Rev.
5412ESCSF 42" x 30" Cover	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 9
5412ESCSF423010C	0 9

Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description		Detail Rev.
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	881 SP4230G	Rev. 1 0

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP4230G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized


Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	27.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	27.125	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	27.125	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Projection 		Date Date 23-Jan-07
Customer Client	Drawn By Dessiné Par BoxCad	Material Matière See Part List
Color Couleur See Part List	Finish Fini See Part List	Description 881 SP - Inner Panel
Part Number Numéro Pièce 881 SP4230G		Detail Rev. Rev. 2 0