


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client	Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 11-Feb-25	
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth	
Description: 5412ESEL 72" x 30" x 12" Assembly		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESEL723012TH	Rev. 0	1 / 16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed)
8	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size


Qty	Part Number	Rev	Description
6	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	885SP7230G	0	885SP 72" x 30" Inner Panel Part
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
10	RIVET_NUT_M6_FH_CE	0	Rivet Nut M6 (Low Profile Close End)
1	5412ESEL723012THC	0	5412ESEL 72" x 30" Cover
1	5412ESEL723012THB	0	5412ESEL 72" x 30" x 12" Body
10	STK-Q-04050-14	5	M6 x 14mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal

	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
	Customer Client Drawn By Dessiné Par Material Matière	Date Date BoxCad: BoxCad 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESEL 72" x 30" x 12" Assembly		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESEL723012TH		Rev. 0 2 16


Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT




FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 11-Feb-25
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESEL 72" x 30" x 12" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	3 / 16
5412ESEL723012THB		

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	10.000	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	28.000	10.000	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5412ESEL 72" x 30" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESEL723012THB	0 / 4
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	10.000	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	28.000	10.000	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status
	5412ESEL 72" x 30" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESEL723012THB	0 / 5
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.375	2.375	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	2.375	69.625	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	27.625	69.625	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	27.625	2.375	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	2.375	36.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	27.625	36.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

7	27.000	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
8	3.000	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
9	27.000	72.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
10	3.000	72.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE




	Description	Status
	5412ESEL 72" x 30" x 12" Body	(NULL)
Part Number Numéro Pièce 5412ESEL723012THB	Rev.	6
	0	16



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par








1	885 ESMF3	0	885 ESMF3 Mounting Foot Kit
4	RIVET_NUT_M10_FH_CE	0	Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESEL723012THI-RS	0	5412ESEL 72" x 30" Right Insulation
1	5412ESEL723012THI-LS	0	5412ESEL 72" x 30" Left Insulation
1	5412ESEL723012THI-BT	0	5412ESEL 72" x 30"Bottom Insulation
1	5412ESEL723012THI-TP	0	5412ESEL 72" x 30"Top Insulation
1	5412ESEL723012THI-B	0	5412ESEL 72" x 30" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16005	0	Stud M8 x 35mm Steel
1	5412ESEL723012THB-P	0	5412ESEL 72" x 30" x 12" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Customer Client
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 11-Feb-25
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth	
Description 5412ESEL 72" x 30" x 12" Body		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESEL723012THB		Rev. 7 0
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 11-Feb-25
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESEL 72" x 30" Cover		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	8 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESEL723012THC

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.729	7.949	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.729	64.051	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	1.729	36.000	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	27.609	7.949	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	27.609	64.051	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	27.609	36.000	STUD M6 x 18mm (Inside)

7	28.968	67.750	LOCK 880 SCQ5-SL @ 180.0°
8	28.968	20.125	LOCK 880 SCQ5-SL @ 180.0°
9	28.968	36.000	LOCK 880 SCQ5-SL @ 180.0°
10	9.000	71.420	LOCK 880 SCQ5-SL @ 270.0°
11	20.548	71.420	LOCK 880 SCQ5-SL @ 270.0°
12	9.000	0.580	LOCK 880 SCQ5-SL @ 90.0°
13	20.548	0.580	LOCK 880 SCQ5-SL @ 90.0°
14	28.968	51.875	LOCK 880 SCQ5-SL @ 180.0°
15	28.968	4.250	LOCK 880 SCQ5-SL @ 180.0°




	Description	Status
	5412ESEL 72" x 30" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESEL723012THC	0 / 9
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
6	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-60	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 60"
1	5412ESEL723012THI-C	0	5412ESEL 72" x 30" Cover Insulation
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
10	STK-Q-00260	1	M6 x 13mm Carriage Bolt
1	5412ESEL723012THHP-P	0	Piano Hinge Pin (Length= 71.181")
1	5412ESEL723012THH1-P	0	5412ESEL 72" x 30" Piano Hinge Part
1	5412ESEL723012THH2-P	0	5412ESEL 72" x 30" Piano Hinge Part
1	5412ESEL723012THG	0	5412ESEL 72" x 30" Cover Gasket Part
1	5412ESEL723012THC-P	0	5412ESEL 72" x 30" Cover Part
9	880 SCQ5-SL		5412 ESEL 1/4 Turn Lock
10	STK-Q-07225	0	M6 Stainless Steel Nylon Insert Lock Nut

QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com


Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection


Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 11-Feb-25
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESEL 72" x 30" Cover		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESEL723012THC		Rev. 10 0 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View



<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description 5412ESEL 72" x 30" Back Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	11 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESEL723012THI-B

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View






No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate		
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	
Description: 5412ESEL 72" x 30" Left Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESEL723012THI-LS		Rev. 12 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View




No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Date 23-Jan-07
Customer Client	Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07	
Material / Matière: Polyisocyanurate	Date	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	Date
Description: 5412ESEL 72" x 30" Right Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESEL723012THI-RS	Rev. 0	13 / 16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESEL 72" x 30"Top Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	14 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


5412ESEL723012THI-TP

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



FRONT





RIGHT



Isometric View




No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESEL 72" x 30"Bottom Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	15
5412ESEL723012THI-BT	0	16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



0.000
0.750

0.000

26.970

68.970

0.000

No.	Revisions	Date	By/Par


Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 23-Jan-07	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini	N/A
Description			Detail Rev.
5412ESEL 72" x 30" Cover Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	16
5412ESEL723012THI-C		0	16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: nickz		Date 01/03/2017	
Material Matière 12 Ga Galvanized (2.5mm)			
Color Couleur See Part List		Finish Fini See Part List	
Description 885SP 72" x 30" Inner Panel Part			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 885SP7230G			Rev. 1 0

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	885SP7230G-P	0	885SP 72" x 30" Inner Panel Part	12 Ga Galvanized (2.5mm)	Unpainted	Galvanized

Parts List