



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 23-Dec-24
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESFM 24" x 16" x 6" Assembly		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	1 19

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


**5412ESFM241606TH**



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement
	Max 3.0mm
Projection	
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 23-Dec-24
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

4	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP2416G	0	881 SP - Inner Panel
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESFM241606THC	0	5412ESFM 24" x 16" Cover
1	5412ESFM241606THB	0	5412ESFM 24" x 16" x 6" Body
2	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini	Smooth
Description	5412ESFM 24" x 16" x 6" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	<b>5412ESFM241606TH</b>		Rev. 2
			0
			19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 23-Dec-24
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESFM 24" x 16" x 6" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	3 19

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

**5412ESFM241606THB**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	4.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	14.000	4.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
-----			
3	8.000	5.514	RND Ø0.290




	Description	Status	
	5412ESFM 24" x 16" x 6" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	4
	<b>5412ESFM241606THB</b>	<b>0</b>	19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	5.514	18.000	RND Ø0.290
2	5.514	6.000	RND Ø0.290



	Description	Status
	5412ESFM 24" x 16" x 6" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESFM241606THB</b>	<b>0</b>
		5
		19


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	4.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	14.000	4.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
-----			
3	8.000	5.514	RND Ø0.290




	Description		Status
	5412ESFM 24" x 16" x 6" Body		(NULL)
Part Number Numéro Pièce		Rev.	6
<b>5412ESFM241606THB</b>		<b>0</b>	19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	5.514	18.000	RND Ø0.290
2	5.514	6.000	RND Ø0.290



	Description	Status
	5412ESFM 24" x 16" x 6" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESFM241606THB</b>	<b>0</b> / 7
		19


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	22.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	14.125	22.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	14.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----			
5	15.250	0.750	RND Ø0.390
6	15.250	23.250	RND Ø0.390
7	0.750	23.250	RND Ø0.390
8	0.750	0.750	RND Ø0.390




	Description	Status
	5412ESFM 24" x 16" x 6" Body	(NULL)
	Part Number	Rev.
	5412ESFM241606THB	8
		19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	18.000	0.500	RND Ø0.290
2	18.000	26.000	RND Ø0.290
3	0.500	26.000	RND Ø0.290
4	0.500	0.500	RND Ø0.290




FRONT

	Description	Status
	5412ESFM 24" x 16" x 6" Flange	(NULL)
Part Number Numéro Pièce	5412ESFM241606THB	Rev. 9
		0
		19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESFM241606THI-RS	0	5412ESFM 24" x 16" Right Insulation
1	5412ESFM241606THI-LS	0	5412ESFM 24" x 16" Left Insulation
1	5412ESFM241606THI-BT	0	5412ESFM 24" x 16"Bottom Insulation
1	5412ESFM241606THI-TP	0	5412ESFM 24" x 16"Top Insulation
1	5412ESFM241606THI-B	0	5412ESFM 24" x 16" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESFM241606THF	0	5412ESFM 24" x 16" x 6" Flange
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16005	0	Stud M8 x 35mm Steel
1	5412ESFM241606THB-P	0	5412ESFM 24" x 16" x 6" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 23-Dec-24
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5412ESFM 24" x 16" x 6" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	10
<b>5412ESFM241606THB</b>	<b>0</b>	19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 23-Dec-24
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESFM 24" x 16" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	11 / 19

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

**5412ESFM241606THC**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.567	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	22.236	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	13.517	22.236	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	13.517	1.567	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----			
5	14.494	19.553	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
6	14.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°




	Description	Status
	5412ESFM 24" x 16" Cover	(NULL)
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESFM241606THC</b>	Rev.	12
	<b>0</b>	19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm  
 Projection: 

2	STK-K-12500	19	5412 ES 1/4 Turn Lock
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
4	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-24	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 24"
1	5412ESFM241606THI-C	0	5412ESFM 24" x 16" Cover Insulation
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESFM241606THG	0	5412ESFM 24" x 16" Cover Gasket Part
1	5412ESFM241606THC-P	0	5412ESFM 24" x 16" Cover Part
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 23-Dec-24
Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	


Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
Description: 5412ESFM 24" x 16" Cover	Detail Rev.

QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

Part Number / Numéro Pièce: <b>5412ESFM241606THC</b>	Rev. / Révis: <b>0</b>	13 / 19
--	------------------------	---------

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



**Isometric View**

<p>Tél: (450) 979-4373                  Fax: (450) 979-4626  <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Projection 		Date
Customer Client	BoxCad: Patrick Deschenes	Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5412ESFM 24" x 16" Back Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	
<b>5412ESFM241606THI-B</b>	<b>0</b>	14 19

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description		Detail Rev.
5412ESFM 24" x 16" Left Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	15 / 19
<b>5412ESFM241606TH-LS</b>		


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



0.000  
0.750

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A

Description: 5412ESFM 24" x 16" Right Insulation	Detail Rev.
--	-------------

Part Number / Numéro Pièce: 5412ESFM241606THI-RS	Rev. 0	16 / 19
--	--------	---------


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View


 Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)


Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm  
 Projection: 

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 4/3/2024
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: Smooth
Description: 5412ESFM 24" x 16"Top Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESFM241606THI-TP	Rev. 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par




Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
		Projection	
Customer Client	Date		
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date	4/3/2024
Material Matière: Polyisocyanurate			
Color Couleur: Aluminum	Finish Fini: Smooth		
Description 5412ESFM 24" x 16"Bottom Insulation		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce: 5412ESFM241606THI-BT		Rev.	18 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM





No.	Revisions	Date	By/Par



**Isometric View**






 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5412ESFM 24" x 16" Cover Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	19
<b>5412ESFM241606THI-C</b>	<b>0</b>	19


**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>	<p>Flatness Aplatissement Max 3.0mm</p>
	<p>Projection</p>
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par: BoxCad	Date: 23-Jan-07
Material Matière: See Part List	
Color Couleur: See Part List	Finish Fini: See Part List
Description: 881 SP - Inner Panel	
Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce: <b>881 SP2416G</b>	Rev. 1 <b>0</b>

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP2416G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	13.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	13.125	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm Projection
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad	Date 23-Jan-07	
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description	Detail Rev.	
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	
881 SP2416G	0	2 / 2