



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 02-Apr-15
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESFM 36" x 24" x 12" Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESFM362412	Rev. 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement
	Max 3.0mm
Projection	
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 02-Apr-15
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

Qty	Part Number	Rev	Description
1	881 SP3624G	0	881 SP - Inner Panel
3	STK-K-01320	0	5412 ES Inner Panel Accessory Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESFM362412C	0	5412ESFM 36" x 24" Cover
1	5412ESFM362412B	0	5412ESFM 36" x 24" x 12" Body
3	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Parts List			


Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini	Smooth
Description	5412ESFM 36" x 24" x 12" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	5412ESFM362412		Rev. 2
			0
			13

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 02-Apr-15
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESFM 36" x 24" x 12" Body	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESFM362412B	Rev. 3
	0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	6.000	11.514	RND Ø0.290
2	18.000	11.514	RND Ø0.290



	Description	Status	
	5412ESFM 36" x 24" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5412ESFM362412B	0	4
			13


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	11.514	30.000	RND Ø0.290
2	11.514	6.000	RND Ø0.290
3	11.514	18.000	RND Ø0.290



RIGHT

	Description	Status	
	5412ESFM 36" x 24" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number	Rev.	5
	Numéro Pièce	0	13
5412ESFM362412B			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	6.000	11.514	RND Ø0.290
2	18.000	11.514	RND Ø0.290




	Description	Status
	5412ESFM 36" x 24" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESFM362412B	0
		6
		13

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	11.514	30.000	RND Ø0.290
2	11.514	6.000	RND Ø0.290
3	11.514	18.000	RND Ø0.290
4	10.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESFM 36" x 24" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	7
	5412ESFM362412B	0	13

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	34.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	22.125	34.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	22.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	18.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	22.125	18.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

7	23.250	0.750	RND Ø0.390
8	23.250	35.250	RND Ø0.390
9	0.750	35.250	RND Ø0.390
10	0.750	0.750	RND Ø0.390



BACK

	Description	Status
	5412ESFM 36" x 24" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESFM362412B	0 / 8
		13


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	26.000	19.250	RND Ø0.290
2	0.500	19.250	RND Ø0.290
3	26.000	0.500	RND Ø0.290
4	26.000	38.000	RND Ø0.290
5	0.500	38.000	RND Ø0.290
6	0.500	0.500	RND Ø0.290




	Description		Status
	5412ESFM 36" x 24" x 12" Flange		(NULL)
Part Number Numéro Pièce		Rev.	9
5412ESFM362412B		0	13

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 02-Apr-15
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5412ESFM 36" x 24" x 12" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	10
5412ESFM362412B	0	13


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	5412ESFM362412F	0	5412ESFM 36" x 24" x 12" Flange
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16005	0	Stud M8 x 35mm Steel
1	5412ESFM362412B-P	0	5412ESFM 36" x 24" x 12" Body Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 02-Apr-15
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESFM 36" x 24" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	11 / 13

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESFM362412C

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.661	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	34.142	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	21.517	34.142	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	21.517	1.661	STUD M6 x 18mm (Inside)

5	3.750	32.803	LABEL_EXM (Inside)
6	22.494	31.553	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
7	22.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°




FRONT

	Description	Status
	5412ESFM 36" x 24" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESFM362412C	0 / 12
		13

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View






 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 02-Apr-15
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5412ESFM 36" x 24" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	13
5412ESFM362412C	0	13

QTY	Part Number	Rev	Description
2	STK-K-12500	18	5412 ES 1/4 Turn Lock
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
2	STK-Q-46020-36	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 36"
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESFM362412G	0	5412ESFM 36" x 24" Cover Gasket Part
1	5412ESFM362412C-P	0	5412ESFM 36" x 24" Cover Part
3	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description		Detail Rev.
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	881 SP3624G	Rev. 1 0 2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP3624G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized


Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	21.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	32.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	21.125	32.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	17.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	21.125	17.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel



No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description	Detail Rev.	
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	2
881 SP3624G	0	2