



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 24-Dec-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESFM 48" x 36" x 20" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	1 / 19

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


5412ESFM483620TH

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

8	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP4836G	0	881 SP - Inner Panel
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESFM483620THC	0	5412ESFM 48" x 36" Cover
1	5412ESFM483620THB	0	5412ESFM 48" x 36" x 20" Body
4	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 	Customer Client Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 24-Dec-24	Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth	Description 5412ESFM 48" x 36" x 20" Assembly
Part Number Numéro Pièce 5412ESFM483620TH	Rev. 0	Detail Rev. 2 19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 24-Dec-24
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	

Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
------------------------------	-----------------------

Description: 5412ESFM 48" x 36" x 20" Body	Detail Rev.
--	-------------

Part Number / Numéro Pièce: 5412ESFM483620THB	Rev. 0	3
---	--------	---


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	17.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	34.000	17.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)

3	6.000	19.514	RND Ø0.290
4	30.000	19.514	RND Ø0.290
5	18.000	19.514	RND Ø0.290



	Description	Status
	5412ESFM 48" x 36" x 20" Body	(NULL)
	Part Number	Rev.
	Numéro Pièce	4
	5412ESFM483620THB	0
		19


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	19.514	42.000	RND Ø0.290
2	19.514	6.000	RND Ø0.290
3	19.514	18.000	RND Ø0.290
4	19.514	30.000	RND Ø0.290



RIGHT

	Description	Status
	5412ESFM 48" x 36" x 20" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESFM483620THB	0 / 5
		19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	17.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	34.000	17.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)

3	6.000	19.514	RND Ø0.290
4	30.000	19.514	RND Ø0.290
5	18.000	19.514	RND Ø0.290



BOTTOM

	Description	Status
	5412ESFM 48" x 36" x 20" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESFM483620THB	0 / 6
		19


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	19.514	42.000	RND Ø0.290
2	19.514	6.000	RND Ø0.290
3	19.514	18.000	RND Ø0.290
4	19.514	30.000	RND Ø0.290



LEFT

	Description		Status
	5412ESFM 48" x 36" x 20" Body		(NULL)
	Part Number Numéro Pièce		Rev.
	5412ESFM483620THB		0 / 7
			19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	46.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	34.125	46.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	34.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	24.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	34.125	24.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	18.000	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	18.000	46.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

9	35.250	0.750	RND Ø0.390
10	35.250	47.250	RND Ø0.390
11	0.750	47.250	RND Ø0.390
12	0.750	0.750	RND Ø0.390




	Description	Status
	5412ESFM 48" x 36" x 20" Body	(NULL)
	Part Number	Rev.
	5412ESFM483620THB	8
		19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM







STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.500	0.500	RND Ø0.290
2	0.500	50.000	RND Ø0.290
3	38.000	0.500	RND Ø0.290
4	38.000	50.000	RND Ø0.290




	Description	Status	
	5412ESFM 48" x 36" x 20" Flange	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5412ESFM483620THB	0	9 19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



EXM
exm

Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 24-Dec-24

Material
Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)

Color Couleur: Asa-61 Grey	Finish Fini: Smooth
-------------------------------	------------------------

Description: 5412ESFM 48" x 36" Cover	Detail Rev.
---------------------------------------	-------------

Part Number Numéro Pièce: 5412ESFM483620THC	Rev. 0	11 19
---	---------------	----------

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.756	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	46.047	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	31.923	46.047	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	31.923	1.756	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.486	23.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	31.923	23.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	33.803	42.896	CLOSING BAR STUD (Inside)
8	33.803	4.907	CLOSING BAR STUD (Inside)
9	20.459	1.435	STUD M6 x 18mm (Inside)

10	33.803	23.902	HANDLE 885 ESL2A @ 0.0°
11	17.959	46.379	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
12	17.959	1.424	LOCK 880 SCQ4-SL @ 270.0°




	Description	Status
	5412ESFM 48" x 36" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESFM483620THC	0 / 12
		19



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




2	STK-K-12500	19	5412 ES 1/4 Turn Lock
2	STK-Q-90042	4	5412 ES - Cabinet Closing Bar End (Small)
2	STK-Q-45655-48	0	5412 ES - Closing Bar
1	STK-A-50536	15	5412 ES Handle Cam Assembly (Right Side, Grip 32mm)
1	STK-Q-90051	3	5412 ES - Handle Cam Spacer
1	885 ESL2A	4	5412 ES Key Lock L-Handle (3 Pts)
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
6	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-48	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 48"
1	5412ESFM483620THI-C	0	5412ESFM 48" x 36" Cover Insulation
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
2	STK-Q-16405	7	Guide Stud - Small (No Paint Cap Required)
7	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESFM483620THG	0	5412ESFM 48" x 36" Cover Gasket Part
1	5412ESFM483620THC-P	0	5412ESFM 48" x 36" Cover Part
4	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 24-Dec-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5412ESFM 48" x 36" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	13 / 19
5412ESFM483620THC		

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par


Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Aluminum	Finish Fini
Description		Detail Rev.	
5412ESFM 48" x 36" Back Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	
5412ESFM483620THI-B		0	14 19

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par


Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes		Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini N/A	
Description 5412ESFM 48" x 36" Left Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESFM483620THI-LS		Rev. 15 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate		
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	
Description: 5412ESFM 48" x 36" Right Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESFM483620THI-RS		Rev. 0
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		16 / 19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com


Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 4/3/2024
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: Smooth
Description: 5412ESFM 48" x 36"Top Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESFM483620THI-TP	Rev. 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com


Flatness
 Aplatissement
 Max 3.0mm
 Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 4/3/2024
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: Smooth
Description: 5412ESFM 48" x 36" Bottom Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESFM483620THI-BT	Rev. 18
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE	0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes		Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini N/A	
Description 5412ESFM 48" x 36" Cover Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESFM483620THI-C	Rev. 0	19 / 19

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 1/23/2007
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description		Detail Rev.
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	881 SP4836G	Rev. 1 0


Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP4836G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	17.000	0.875	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
2	0.875	23.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
3	33.125	23.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
4	17.000	45.125	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
5	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
6	33.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
7	0.875	44.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
8	33.125	44.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)



All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
Customer Client		Date		Projection 	
Drawn By Dessiné Par		BoxCad		Date 1/23/2007	
Material Matière		See Part List			
Color Couleur		See Part List		Finish Fini See Part List	
Description 881 SP - Inner Panel				Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 881 SP4836G				Rev. 2 0	