



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 24-Dec-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESFM 60" x 24" x 12" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
5412ESFM602412TH	0	19


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

Qty	Part Number	Rev	Description
6	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP6024G	0	881 SP - Inner Panel
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESFM602412THC	0	5412ESFM 60" x 24" Cover
1	5412ESFM602412THB	0	5412ESFM 60" x 24" x 12" Body
4	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Parts List			


		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 	
Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Customer Client Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 24-Dec-24	
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)			
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth	
Description 5412ESFM 60" x 24" x 12" Assembly			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESFM602412TH		Rev. 0	2 19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 24-Dec-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESFM 60" x 24" x 12" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	3
5412ESFM602412THB	0	19


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	9.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	9.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)

3	6.000	11.514	RND Ø0.290
4	18.000	11.514	RND Ø0.290



	Description	Status
	5412ESFM 60" x 24" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESFM602412THB	0
		4
		19


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	11.514	54.000	RND Ø0.290
2	11.514	6.000	RND Ø0.290
3	11.514	22.000	RND Ø0.290
4	11.514	38.000	RND Ø0.290



	Description	Status
	5412ESFM 60" x 24" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESFM602412THB	0 / 5
		19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	9.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	9.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)

3	6.000	11.514	RND Ø0.290
4	18.000	11.514	RND Ø0.290




	Description	Status
	5412ESFM 60" x 24" x 12" Body	(NULL)
Part Number Numéro Pièce	5412ESFM602412THB	Rev. 6
		0
		19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	11.514	54.000	RND Ø0.290
2	11.514	6.000	RND Ø0.290
3	11.514	22.000	RND Ø0.290
4	11.514	38.000	RND Ø0.290



	Description	Status	
	5412ESFM 60" x 24" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5412ESFM602412THB	0	7
			19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	58.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	22.125	58.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	22.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	30.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	22.125	30.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

7	23.250	0.750	RND Ø0.390
8	23.250	59.250	RND Ø0.390
9	0.750	59.250	RND Ø0.390
10	0.750	0.750	RND Ø0.390



	Description	Status
	5412ESFM 60" x 24" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESFM602412THB	0 / 8
		19


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.500	0.500	RND Ø0.290
2	0.500	62.000	RND Ø0.290
3	26.000	0.500	RND Ø0.290
4	26.000	62.000	RND Ø0.290




	Description	Status
	5412ESFM 60" x 24" x 12" Flange	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESFM602412THB	0 / 9
		19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection






1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESFM602412THI-RS	0	5412ESFM 60" x 24" Right Insulation
1	5412ESFM602412THI-LS	0	5412ESFM 60" x 24" Left Insulation
1	5412ESFM602412THI-BT	0	5412ESFM 60" x 24"Bottom Insulation
1	5412ESFM602412THI-TP	0	5412ESFM 60" x 24"Top Insulation
1	5412ESFM602412THI-B	0	5412ESFM 60" x 24" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESFM602412THF	0	5412ESFM 60" x 24" x 12" Flange
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16005	0	Stud M8 x 35mm Steel
1	5412ESFM602412THB-P	0	5412ESFM 60" x 24" x 12" Body Part

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 24-Dec-24
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
Description: 5412ESFM 60" x 24" x 12" Body	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESFM602412THB	Rev. 0

Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 24-Dec-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESFM 60" x 24" Cover		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	11 19


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESFM602412THC

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.850	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	57.953	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	19.923	57.953	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	19.923	1.850	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.486	29.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	19.923	29.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	21.803	54.896	CLOSING BAR STUD (Inside)
8	21.803	4.907	CLOSING BAR STUD (Inside)
-----	-----	-----	-----
9	21.803	29.902	HANDLE 885 ESL2A @ 0.0°




	Description	Status
	5412ESFM 60" x 24" Cover	(NULL)
Part Number Numéro Pièce 5412ESFM602412THC	Rev.	12
	0	19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




2	STK-Q-90042	4	5412 ES - Cabinet Closing Bar End (Small)
2	STK-Q-45655-60	0	5412 ES - Closing Bar
1	STK-A-50536	15	5412 ES Handle Cam Assembly (Right Side, Grip 32mm)
1	STK-Q-90051	3	5412 ES - Handle Cam Spacer
1	885 ESL2A	4	5412 ES Key Lock L-Handle (3 Pts)
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
6	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-60	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 60"
1	5412ESFM602412THI-C	0	5412ESFM 60" x 24" Cover Insulation
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
2	STK-Q-16405	7	Guide Stud - Small (No Paint Cap Required)
6	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESFM602412THG	0	5412ESFM 60" x 24" Cover Gasket Part
1	5412ESFM602412THC-P	0	5412ESFM 60" x 24" Cover Part
4	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins

QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 24-Dec-24	
Material Matière		14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description			Detail Rev.
5412ESFM 60" x 24" Cover			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	13
5412ESFM602412THC		0	19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par


Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Projection		
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5412ESFM 60" x 24" Back Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	14
5412ESFM602412THI-B	0	19

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par


Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Finish Fini	
Aluminum		N/A	
Description			Detail Rev.
5412ESFM 60" x 24" Left Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	
5412ESFM602412THI-LS		0	15 19

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par


Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 23-Jan-07	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini	N/A
Description			Detail Rev.
5412ESFM 60" x 24" Right Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	16
5412ESFM602412THI-RS		0	19


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com


Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 4/3/2024
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: Smooth
Description: 5412ESFM 60" x 24"Top Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESFM602412THI-TP	Rev. 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 4/3/2024
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: Smooth
Description: 5412ESFM 60" x 24"Bottom Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESFM602412THI-BT	Rev. 18
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE	0 19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par





Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 23-Jan-07	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini	N/A
Description			Detail Rev.
5412ESFM 60" x 24" Cover Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	19
5412ESFM602412THI-C		0	19

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP6024G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List

No.	Revisions	Date	By/Par

Customer Client

Drawn By / Dessiné Par: BoxCad

Material / Matière: See Part List

Color / Couleur: See Part List

Finish / Fini: See Part List

Description: 881 SP - Inner Panel

Part Number / Numéro Pièce: **881 SP6024G**

Date: 23-Jan-07

Detail Rev.: 1

EXM
exm

Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm

Projection:


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	21.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	56.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	21.125	56.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	29.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	21.125	29.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



FRONT

Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	2 / 2