



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 24-Dec-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESFM 60" x 36" x 8" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	1 / 19

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


5412ESFM603608TH

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

8	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP6036G	0	881 SP - Inner Panel
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESFM603608THC	0	5412ESFM 60" x 36" Cover
1	5412ESFM603608THB	0	5412ESFM 60" x 36" x 8" Body
4	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
	Customer Client Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	Date: 24-Dec-24 Detail Rev.
Color / Couleur: Asa-61 Grey Finish / Fini: Smooth	Description: 5412ESFM 60" x 36" x 8" Assembly	Rev. 0 / 2 19
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESFM603608TH		Rev. 0 / 2 19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 24-Dec-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESFM 60" x 36" x 8" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	3 19

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESFM603608THB

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	5.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	34.000	5.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)

3	6.000	7.514	RND Ø0.290
4	30.000	7.514	RND Ø0.290
5	18.000	7.514	RND Ø0.290



	Description	Status
	5412ESFM 60" x 36" x 8" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESFM603608THB	0
		4
		19


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	7.514	54.000	RND Ø0.290
2	7.514	6.000	RND Ø0.290
3	7.514	22.000	RND Ø0.290
4	7.514	38.000	RND Ø0.290



	Description	Status
	5412ESFM 60" x 36" x 8" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESFM603608THB	0
		5
		19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	5.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	34.000	5.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)

3	6.000	7.514	RND Ø0.290
4	30.000	7.514	RND Ø0.290
5	18.000	7.514	RND Ø0.290



	Description	Status
	5412ESFM 60" x 36" x 8" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESFM603608THB	0
		6 19


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	7.514	54.000	RND Ø0.290
2	7.514	6.000	RND Ø0.290
3	7.514	22.000	RND Ø0.290
4	7.514	38.000	RND Ø0.290



	Description	Status	
	5412ESFM 60" x 36" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	7
	5412ESFM603608THB	0	19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	58.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	34.125	58.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	34.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	30.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	34.125	30.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	18.000	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	18.000	58.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

9	35.250	0.750	RND Ø0.390
10	35.250	59.250	RND Ø0.390
11	0.750	59.250	RND Ø0.390
12	0.750	0.750	RND Ø0.390



BACK

	Description		Status
	5412ESFM 60" x 36" x 8" Body		(NULL)
Part Number		Rev.	8
Numéro Pièce		0	19
5412ESFM603608THB			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	38.000	0.500	RND Ø0.290
2	38.000	62.000	RND Ø0.290
3	0.500	0.500	RND Ø0.290
4	0.500	62.000	RND Ø0.290




	Description		Status
	5412ESFM 60" x 36" x 8" Flange		(NULL)
Part Number Numéro Pièce		Rev.	9
5412ESFM603608THB		0	19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESFM603608THI-RS	0	5412ESFM 60" x 36" Right Insulation
1	5412ESFM603608THI-LS	0	5412ESFM 60" x 36" Left Insulation
1	5412ESFM603608THI-BT	0	5412ESFM 60" x 36"Bottom Insulation
1	5412ESFM603608THI-TP	0	5412ESFM 60" x 36"Top Insulation
1	5412ESFM603608THI-B	0	5412ESFM 60" x 36" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESFM603608THF	0	5412ESFM 60" x 36" x 8" Flange
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
8	STK-Q-16005	0	Stud M8 x 35mm Steel
1	5412ESFM603608THB-P	0	5412ESFM 60" x 36" x 8" Body Part

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 24-Dec-24
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESFM 60" x 36" x 8" Body	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESFM603608THB	Rev. 10 0 19


Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT






FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 24-Dec-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESFM 60" x 36" Cover		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	11 19

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESFM603608THC

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.850	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	57.953	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	31.923	57.953	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	31.923	1.850	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.486	29.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	31.923	29.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	33.803	54.896	CLOSING BAR STUD (Inside)
8	33.803	4.907	CLOSING BAR STUD (Inside)
9	20.459	1.435	STUD M6 x 18mm (Inside)

10	17.959	1.424	LOCK 880 SCQ4-SL @ 270.0°
11	33.803	29.902	HANDLE 885 ESL2A @ 0.0°
12	17.959	58.379	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°




FRONT

	Description	Status
	5412ESFM 60" x 36" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESFM603608THC	0 / 12
		19

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




2	STK-Q-90042	4	5412 ES - Cabinet Closing Bar End (Small)
2	STK-Q-45655-60	0	5412 ES - Closing Bar
1	STK-A-50536	15	5412 ES Handle Cam Assembly (Right Side, Grip 32mm)
1	STK-Q-90051	3	5412 ES - Handle Cam Spacer
1	885ESL2A	4	5412 ES Key Lock L-Handle (3 Pts)
2	STK-K-12500	19	5412 ES 1/4 Turn Lock
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
6	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-60	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 60"
1	5412ESFM603608THI-C	0	5412ESFM 60" x 36" Cover Insulation
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
2	STK-Q-16405	7	Guide Stud - Small (No Paint Cap Required)
7	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESFM603608THG	0	5412ESFM 60" x 36" Cover Gasket Part
1	5412ESFM603608THC-P	0	5412ESFM 60" x 36" Cover Part
4	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 24-Dec-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESFM 60" x 36" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	13 / 19
5412ESFM603608THC		

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 23-Jan-07	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini	N/A
Description			Detail Rev.
5412ESFM 60" x 36" Back Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	14
5412ESFM603608THI-B		0	19

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
 Aplatissement
 Max 3.0mm
 Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A




Description: 5412ESFM 60" x 36" Left Insulation
 Detail Rev.

Part Number / Numéro Pièce: 5412ESFM603608THI-LS	Rev. 0	15
--	--------	----

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection		
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5412ESFM 60" x 36" Right Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	16 19

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


5412ESFM603608THI-RS

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



FRONT




RIGHT



Isometric View




No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Smooth	
Description 5412ESFM 60" x 36"Top Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESFM603608THI-TP		Rev. 17 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Smooth
Description 5412ESFM 60" x 36"Bottom Insulation	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESFM603608THI-BT	Rev. 18 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 23-Jan-07	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini	N/A
Description			Detail Rev.
5412ESFM 60" x 36" Cover Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	19
5412ESFM603608THI-C		0	19


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par: BoxCad	Date: 23-Jan-07	
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini: See Part List
Description: 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce: 881 SP6036G	Rev. 0	1 2


Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP6036G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	17.000	0.875	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
2	0.875	29.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
3	33.125	29.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
4	17.000	57.125	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
5	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
6	33.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
7	0.875	56.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
8	33.125	56.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)



All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
Customer Client		Date		Projection 	
Drawn By Dessiné Par BoxCad		Date 23-Jan-07		Material Matière See Part List	
Color Couleur See Part List		Finish Fini See Part List		Description 881 SP - Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce 881 SP6036G		Rev. 0		Detail Rev. 2	