


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 10-Feb-25
Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
Description: 5412ESPR 12" x 24" x 6" Assembly	Detail Rev.

Part Number / Numéro Pièce: 5412ESPR122406TH	Rev. 0	1
--	--------	---


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)


No.	Revisions	Date	By/Par





Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection


Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 10-Feb-25
Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

4	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP2412G	0	881 SP - Inner Panel
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESPR122406THC	0	5412ESPR 12" x 24" Cover
1	5412ESPR122406THB	0	5412ESPR 12" x 24" x 6" Body
4	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
Description: 5412ESPR 12" x 24" x 6" Assembly	
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESPR122406TH	Rev. 0
2 / 16	

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10-Feb-25
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESPR 12" x 24" x 6" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	3 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESPR122406THB

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	4.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	4.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5412ESPR 12" x 24" x 6" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESPR122406THB	0 / 4
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	4.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	4.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5412ESPR 12" x 24" x 6" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESPR122406THB	0 / 5
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	10.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	22.125	10.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	22.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)






	Description	Status
	5412ESPR 12" x 24" x 6" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESPR122406THB	0 / 6
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad		Date: 10-Feb-25	
Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)			
Color / Couleur: Asa-61 Grey		Finish / Fini: Smooth	
Description: 5412ESPR 12" x 24" x 6" Body			Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESPR122406THB		Rev.:	7
			16


1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESPR122406THI-RS	0	5412ESPR 12" x 24" Right Insulation
1	5412ESPR122406THI-LS	0	5412ESPR 12" x 24" Left Insulation
1	5412ESPR122406THI-BT	0	5412ESPR 12" x 24"Bottom Insulation
1	5412ESPR122406THI-TP	0	5412ESPR 12" x 24"Top Insulation
1	5412ESPR122406THI-B	0	5412ESPR 12" x 24" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
2	885ESMF3-FEET	0	885 ESMF3 Mounting Foot (Close)
2	885ESMF3-FEET-A	0	885 ESMF3 Mounting Foot (Open)
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16005	0	Stud M8 x 35mm Steel
1	5412ESPR122406THB-P	0	5412ESPR 12" x 24" x 6" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10-Feb-25
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESPR 12" x 24" Cover		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	8 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESPR122406THC

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.472	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	10.331	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	21.377	10.331	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	21.377	1.472	STUD M6 x 18mm (Inside)

5	22.494	5.902	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
6	11.959	10.379	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
7	11.959	1.424	LOCK 880 SCQ4-SL @ 270.0°




	Description	Status
	5412ESPR 12" x 24" Cover	(NULL)
Part Number Numéro Pièce 5412ESPR122406THC	Rev.	9
	0	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View


 Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm
 Projection: 

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 10-Feb-25
Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	


Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
Description: 5412ESPR 12" x 24" Cover	Detail Rev.:

Part Number / Numéro Pièce: 5412ESPR122406THC	Rev.:	10
	0	16

QTY	Part Number	Rev	Description
3	STK-K-12500	19	5412 ES 1/4 Turn Lock
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
4	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-12	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 12"
1	5412ESPR122406THI-C	0	5412ESPR 12" x 24" Cover Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESPR122406THG	0	5412ESPR 12" x 24" Cover Gasket Part
1	5412ESPR122406THC-P	0	5412ESPR 12" x 24" Cover Part
2	STK-A-33005PR	1	5412 ESPR Hinge 180° (Body Part)
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par


Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Finish Fini	
Aluminum		N/A	
Description			Detail Rev.
5412ESPR 12" x 24" Back Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	
5412ESPR122406THI-B		0	11 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View


Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Date 23-Jan-07
Customer Client	Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07	
Material / Matière: Polyisocyanurate	Date	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	Date
Description: 5412ESPR 12" x 24" Left Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESPR122406THI-LS	Rev. 0	12 / 16



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate		
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	
Description: 5412ESPR 12" x 24" Right Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESPR122406THI-RS		Rev. 13 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par




Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESPR 12" x 24"Top Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	14 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


5412ESPR122406THI-TP

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par




<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Smooth
Description 5412ESPR 12" x 24"Bottom Insulation	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESPR122406THI-BT	Rev. 15 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection






Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini N/A
Description 5412ESPR 12" x 24" Cover Insulation	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESPR122406THI-C	Rev. 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement
	Max 3.0mm
Projection	
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par: BoxCad	Date: 23-Jan-07
Material Matière	See Part List
Color Couleur	See Part List
Finish Fini	See Part List
Description	Detail Rev.
881 SP - Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce: 881 SP2412G	Rev. 1 0

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP2412G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	9.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	9.125	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
		Projection
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	881 SP2412G	Rev. 2 0