



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 27-Feb-25
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
Description: 5412ESPR 30" x 30" x 12" Assembly	
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESPR303012TH	Detail Rev.:
Rev. 0	1


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement
	Max 3.0mm
Projection	
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 27-Feb-25
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

Qty	Part Number	Rev	Description
4	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP3030G	0	881 SP - Inner Panel
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESPR303012THC	0	5412ESPR 30" x 30" Cover
1	5412ESPR303012THB	0	5412ESPR 30" x 30" x 12" Body
4	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Parts List			


Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini	Smooth
Description	5412ESPR 30" x 30" x 12" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	5412ESPR303012TH		Rev. 0
			2
			16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
 Aplatissement  
 Max 3.0mm  
 Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 27-Feb-25
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	

Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
------------------------------	-----------------------

Description: 5412ESPR 30" x 30" x 12" Body	Detail Rev.
--	-------------


Part Number / Numéro Pièce: 5412ESPR303012THB	Rev. 0	3
---	--------	---

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	28.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5412ESPR 30" x 30" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESPR303012THB</b>	<b>0</b> / 4
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	28.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status
	5412ESPR 30" x 30" x 12" Body	(NULL)
Part Number Numéro Pièce	5412ESPR303012THB	Rev. 5
		0
		16


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	28.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	28.125	28.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	28.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)




BACK

	Description	Status
	5412ESPR 30" x 30" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESPR303012THB</b>	<b>0</b> / 6
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESPR303012THI-RS	0	5412ESPR 30" x 30" Right Insulation
1	5412ESPR303012THI-LS	0	5412ESPR 30" x 30" Left Insulation
1	5412ESPR303012THI-BT	0	5412ESPR 30" x 30"Bottom Insulation
1	5412ESPR303012THI-TP	0	5412ESPR 30" x 30"Top Insulation
1	5412ESPR303012THI-B	0	5412ESPR 30" x 30" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
2	885ESMF3-FEET	0	885 ESMF3 Mounting Foot (Close)
2	885ESMF3-FEET-A	0	885 ESMF3 Mounting Foot (Open)
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16005	0	Stud M8 x 35mm Steel
1	5412ESPR303012THB-P	0	5412ESPR 30" x 30" x 12" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 27-Feb-25
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESPR 30" x 30" x 12" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	7
<b>5412ESPR303012THB</b>	<b>0</b>	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT



RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 27-Feb-25	
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)			
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth	
Description 5412ESPR 30" x 30" Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESPR303012THC</b>		Rev. <b>0</b>	8 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.614	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	28.189	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	27.377	28.189	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	27.377	1.614	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----			
5	28.494	25.553	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
6	28.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
7	9.000	28.379	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
8	20.918	28.379	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
9	9.000	1.424	LOCK 880 SCQ4-SL @ 270.0°
10	20.918	1.424	LOCK 880 SCQ4-SL @ 270.0°




FRONT

	Description	Status
	5412ESPR 30" x 30" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESPR303012THC</b>	<b>0</b> / 9
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

**Flatness**  
 Aplatissement  
 Max 3.0mm  
**Projection**  




Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 27-Feb-25
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth

Description	Detail Rev.
5412ESPR 30" x 30" Cover	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 10
<b>5412ESPR303012THC</b>	<b>0</b>

QTY	Part Number	Rev	Description
6	STK-K-12500	19	5412 ES 1/4 Turn Lock
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
4	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-30	6	5412 ES Vertical Door Stiffener 30"
1	5412ESPR303012THI-C	0	5412ESPR 30" x 30" Cover Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESPR303012THG	0	5412ESPR 30" x 30" Cover Gasket Part
1	5412ESPR303012THC-P	0	5412ESPR 30" x 30" Cover Part
2	STK-A-33005PR	1	5412 ESPR Hinge 180° (Body Part)
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par


**Isometric View**

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Aluminum	Finish Fini
Description		Detail Rev.	
5412ESPR 30" x 30" Back Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	
5412ESPR303012THI-B		0	11 16


**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 23-Jan-07	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini	N/A
Description			Detail Rev.
5412ESPR 30" x 30" Left Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	12
5412ESPR303012THI-LS		0	16


**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate		
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	
Description: 5412ESPR 30" x 30" Right Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESPR303012THI-RS		Rev. 13 / 16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP





FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
		Projection	
Customer Client	Date		
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date	4/3/2024
Material Matière	Polyisocyanurate		
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini	Smooth
Description	5412ESPR 30" x 30"Top Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	5412ESPR303012THI-TP	Rev.	14 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP





FRONT



RIGHT


No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
		Projection	
Customer Client	Date		
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date	4/3/2024
Material Matière	Polyisocyanurate		
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini	Smooth
Description		Detail Rev.	
5412ESPR 30" x 30"Bottom Insulation			
Part Number Numéro Pièce	Rev.	15	16
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0	
5412ESPR303012THI-BT			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description 5412ESPR 30" x 30" Cover Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	16 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

**5412ESPR303012THI-C**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description		Detail Rev.
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce		Rev.
881 SP3030G		0
		1 2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP3030G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	27.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	26.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	27.125	26.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par





FRONT



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Date
Customer Client	Drawn By Dessiné Par BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	881 SP3030G	Rev. 2 0