



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10-Mar-25
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESPR 48" x 30" x 10" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	1 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


5412ESPR483010TH

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

6	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP4830G	0	881 SP - Inner Panel
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESPR483010THC	0	5412ESPR 48" x 30" Cover
1	5412ESPR483010THB	0	5412ESPR 48" x 30" x 10" Body
8	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10-Mar-25
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESPR 48" x 30" x 10" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	2 / 16
5412ESPR483010TH		

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 10-Mar-25
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESPR 48" x 30" x 10" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	3 / 16
5412ESPR483010THB		

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	8.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	28.000	8.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5412ESPR 48" x 30" x 10" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESPR483010THB	0 / 4
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	8.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	28.000	8.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status
	5412ESPR 48" x 30" x 10" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESPR483010THB	0
		5
		16


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	46.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	28.125	46.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	28.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	24.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	28.125	24.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)




	Description	Status
	5412ESPR 48" x 30" x 10" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESPR483010THB	0 / 6
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESPR483010THI-RS	0	5412ESPR 48" x 30" Right Insulation
1	5412ESPR483010THI-LS	0	5412ESPR 48" x 30" Left Insulation
1	5412ESPR483010THI-BT	0	5412ESPR 48" x 30"Bottom Insulation
1	5412ESPR483010THI-TP	0	5412ESPR 48" x 30"Top Insulation
1	5412ESPR483010THI-B	0	5412ESPR 48" x 30" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
2	885ESMF3-FEET	0	885 ESMF3 Mounting Foot (Close)
2	885ESMF3-FEET-A	0	885 ESMF3 Mounting Foot (Open)
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16005	0	Stud M8 x 35mm Steel
1	5412ESPR483010THB-P	0	5412ESPR 48" x 30" x 10" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Customer Client
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 10-Mar-25
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth	
Description 5412ESPR 48" x 30" x 10" Body		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESPR483010THB		Rev. 7 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT



FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 10-Mar-25
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)		
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESPR 48" x 30" Cover		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	8 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESPR483010THC

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.756	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	46.047	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	27.377	46.047	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	27.377	1.756	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.486	23.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	27.377	23.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	14.959	1.435	STUD M6 x 18mm (Inside)

8	28.494	43.553	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
9	28.494	23.902	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
10	28.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
11	9.000	46.379	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
12	20.918	46.379	LOCK 880 SCQ4-SL @ 90.0°
13	9.000	1.424	LOCK 880 SCQ4-SL @ 270.0°
14	20.918	1.424	LOCK 880 SCQ4-SL @ 270.0°




	Description	Status
	5412ESPR 48" x 30" Cover	(NULL)
	Part Number	Rev.
	Numéro Pièce	9
	5412ESPR483010THC	0
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



EXM
www.exmweb.com

Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection



7	STK-K-12500	19	5412 ES 1/4 Turn Lock
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
6	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-48	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 48"
1	5412ESPR483010THI-C	0	5412ESPR 48" x 30" Cover Insulation
1	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
7	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESPR483010THG	0	5412ESPR 48" x 30" Cover Gasket Part
1	5412ESPR483010THC-P	0	5412ESPR 48" x 30" Cover Part
4	STK-A-33005PR	1	5412 ESPR Hinge 180° (Body Part)

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 10-Mar-25
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5412ESPR 48" x 30" Cover	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESPR483010THC	Rev. 10 0 16

QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par


Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Aluminum	Finish Fini
Description		Detail Rev.	
5412ESPR 48" x 30" Back Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	11
5412ESPR483010TH-B		0	16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par





Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Date 23-Jan-07
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5412ESPR 48" x 30" Left Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	12 / 16
5412ESPR483010TH-LS		


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Date 23-Jan-07
Customer Client	Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07	
Material / Matière: Polyisocyanurate	Date	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	Date
Description: 5412ESPR 48" x 30" Right Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESPR483010THI-RS	Rev. 0	13 / 16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP






FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESPR 48" x 30"Top Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	14 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


5412ESPR483010THI-TP

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



FRONT



RIGHT



Isometric View



EXM
exm
Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com


Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Smooth
Description 5412ESPR 48" x 30"Bottom Insulation	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESPR483010THI-BT	Rev. 15 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par






 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Date 23-Jan-07
Customer Client	Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07	
Material / Matière: Polyisocyanurate	Date	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	Date
Description: 5412ESPR 48" x 30" Cover Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESPR483010THI-C	Rev. 0	16 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement
	Max 3.0mm
Projection	
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List
Color Couleur	See Part List
Finish Fini	See Part List
Description	Detail Rev.
881 SP - Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 1
881 SP4830G	0 2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP4830G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	27.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	44.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	27.125	44.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	23.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	27.125	23.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



FRONT

Isometric View

		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client			Date
Drawn By / Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07	
Material / Matière	See Part List		
Color / Couleur	See Part List	Finish / Fini	See Part List
Description		Detail Rev.	
881 SP - Inner Panel			
Part Number / Numéro Pièce	881 SP4830G	Rev.	2
		0	2