



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 08-Sep-14
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESQT 20" x 20" x 6" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
5412ESQT202006	0	9


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par






Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 08-Sep-14
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

1	881 SP2020G	0	881 SP - Inner Panel
2	STK-K-01320	0	5412 ES Inner Panel Accessory Kit
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESQT202006C	0	5412ESQT 20" x 20" Cover
1	5412ESQT202006B	0	5412ESQT 20" x 20" x 6" Body
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Description 5412ESQT 20" x 20" x 6" Assembly		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 5412ESQT202006		Rev. 0	2 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 08-Sep-14
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESQT 20" x 20" x 6" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	3 9


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESQT202006B

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	4.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESQT 20" x 20" x 6" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5412ESQT202006B	0	4/9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	18.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	18.125	18.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	18.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

5	19.250	0.750	RND Ø0.390
6	19.250	19.250	RND Ø0.390
7	0.750	19.250	RND Ø0.390
8	0.750	0.750	RND Ø0.390






	Description	Status	
	5412ESQT 20" x 20" x 6" Body	(NULL)	
	Part Number	Rev.	5
	Numéro Pièce	0	9
		5412ESQT202006B	

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 08-Sep-14
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)		
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth	
Description 5412ESQT 20" x 20" x 6" Body		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESQT202006B		Rev. 6 0


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16005	0	Stud M8 x 35mm Steel
1	5412ESQT202006B-P	0	5412ESQT 20" x 20" x 6" Body Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 08-Sep-14
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5412ESQT 20" x 20" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	7
5412ESQT202006C	0	9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.401	1.535	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	2.401	18.268	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	17.517	18.268	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	17.517	1.535	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.550	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	18.368	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	1.550	18.303	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	18.368	18.303	STUD M6 x 18mm (Inside)

9	4.500	16.053	LABEL_EXM (Inside)
10	1.424	4.250	LOCK 880 SCQ4-SL @ 180.0°
11	18.494	15.553	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
12	18.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SL @ 0.0°
13	1.424	15.553	LOCK 880 SCQ4-SL @ 180.0°




	Description	Status
	5412ESQT 20" x 20" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESQT202006C	0 / 8 / 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



EXM
www.exmweb.com

Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection

Customer Client _____ Date _____

Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad Date 08-Sep-14

Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color Couleur Asa-61 Grey Finish Fini Smooth


Description 5412ESQT 20" x 20" Cover Detail Rev. _____

Part Number Numéro Pièce **5412ESQT202006C** Rev. **0** 9


QTY	Part Number	Rev	Description
4	STK-K-12500	18	5412 ES 1/4 Turn Lock
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
2	STK-Q-46020-20	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 20"
8	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	5412ESQT202006G	0	5412ESQT 20" x 20" Cover Gasket Part
1	5412ESQT202006C-P	0	5412ESQT 20" x 20" Cover Part
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
4	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP



FRONT

18.000

0.000

RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

EXM
www.exmweb.com

Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List
Color Couleur	See Part List
Finish Fini	See Part List

Description	Detail Rev.
881 SP - Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce	Rev.
881 SP2020G	0

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP2020G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	17.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	16.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	17.125	16.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



FRONT



		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Date	Projection
Drawn By Dessiné Par BoxCad		Date 23-Jan-07	
Material Matière		See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini	See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 881 SP2020G		Rev. 0	2 2