



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM



**GRAIN DIRECTION:  
TOP/BOTTOM: HORIZONTAL  
LEFT/RIGHT/BACK/FRONT: VERTICAL**

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm	
	Projection		
Customer Client	Date		
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 18-May-23	
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)		
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini	Brushed
Description	5412ESS 48" x 30" x 8" Assembly		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	5412ESS483008TH		Rev. 1
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE			0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF4_OPEN Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF4_CLOSE Sold separately (Installed)
8	C/W R5 Insulation (Installed by EXM)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

6	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP4830G	0	881 SP - Inner Panel
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	5412ESS483008THC	0	5412ESS 48" x 30" Cover
1	5412ESS483008THB	0	5412ESS 48" x 30" x 8" Body
4	STK-Q-04051-08	1	M6 x 8mm Stainless Steel Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 18-May-23
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESS 48" x 30" x 8" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	2
<b>5412ESS483008TH</b>	<b>0</b>	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 18-May-23	
Material / Matière: 14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	Color / Couleur: Unpainted	
Description: 5412ESS 48" x 30" x 8" Body		Finish / Fini: Brushed
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESS483008THB	Rev. 0	3 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	5.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	28.000	5.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5412ESS 48" x 30" x 8" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESS483008THB</b>	<b>0</b>
		4
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	5.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	28.000	5.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status
	5412ESS 48" x 30" x 8" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESS483008THB</b>	<b>0</b> / 5
		16


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	46.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	28.125	46.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	28.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	24.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	28.125	24.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----			
7	29.250	0.000	FOOT 885 ESMF4_OPEN
8	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF4_OPEN
9	29.250	48.000	FOOT 885 ESMF4_CLOSE
10	0.750	48.000	FOOT 885 ESMF4_CLOSE




	Description	Status
	5412ESS 48" x 30" x 8" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESS483008THB</b>	<b>0</b> / 6
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View




2	885ESMF4-FEET	0	885 ESMF4 Stainless Steel Mounting Foot
4	RIVET_NUT_SS_M10_FH_CE	0	Stainless Steel Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
4	STK-Q-06670	2	M10 x 16mm Stainless Steel Machine Screw
2	885ESMF4-FEET-A	0	885 ESMF4 Stainless Steel Mounting Foot (Opened Slot)
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESS483008THI-RS	0	5412ESS 48" x 30" Right Insulation
1	5412ESS483008THI-LS	0	5412ESS 48" x 30" Left Insulation
1	5412ESS483008THI-BT	0	5412ESS 48" x 30" Top and Bottom Insulation
1	5412ESS483008THI-TP	0	5412ESS 48" x 30" Top and Bottom Insulation
1	5412ESS483008THI-B	0	5412ESS 48" x 30" Back Insulation
4	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
6	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	5412ESS483008THB-P	0	5412ESS 48" x 30" x 8" Body Part

Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			



Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm

Projection  


Customer Client  
Date

Drawn By  
Dessiné Par BoxCad: BoxCad  
Date 18-May-23

Material  
Matière 14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)

Color  
Couleur Unpainted  
Finish  
Fini Brushed







Description  
5412ESS 48" x 30" x 8" Body  
Detail Rev.

Part Number  
Numéro Pièce  
**5412ESS483008THB**


Rev. 7  
**0**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par		Date
Material Matière		Projection
Color Couleur		Finish Fini
Description		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.

BoxCad: BoxCad  
Date 18-May-23

14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)

Unpainted  
Brushed

5412ESS 48" x 30" Cover

5412ESS483008THC  
Rev. 8  
0

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.756	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	46.047	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	25.923	46.047	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	25.923	1.756	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.486	23.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	25.923	23.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	3.370	2.350	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	3.370	45.713	STUD M6 x 18mm (Inside)
9	24.039	45.713	STUD M6 x 18mm (Inside)
10	24.039	2.350	STUD M6 x 18mm (Inside)
11	27.803	42.896	CLOSING BAR STUD (Inside)
12	27.803	4.907	CLOSING BAR STUD (Inside)
13	14.959	1.435	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
14	27.803	23.902	885 ESL2A-LSS




	Description	Status
	5412ESS 48" x 30" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESS483008THC</b>	<b>0</b> / 9
		16



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




2	STK-Q-90042	4	5412 ES - Cabinet Closing Bar End (Small)
2	STK-Q-45655-48	0	5412 ES - Closing Bar
1	STK-Q-50536	13	5412 ES - Handle Cam Clockwise (Grip 32mm)
1	STK-Q-90051	3	5412 ES - Handle Cam Spacer
1	885 ESL2A-LSS	3	5412 ESS Key Lock L-Handle (3 Pts)
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
10	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-24	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 24"
2	STK-Q-46020-48	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 48"
1	5412ESS483008THI-C	0	5412ESS 48" x 30" Cover Insulation
1	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
2	STK-Q-16407	2	Guide Stud - Small (No Paint Cap Required)
11	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
1	5412ESS483008THG	0	5412ESS 48" x 30" Cover Gasket Part
1	5412ESS483008THC-P	0	5412ESS 48" x 30" Cover Part
4	STK-A-33016	0	5412 ESS Bended Hinge (Body Part)
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement
	Max 3.0mm
Projection	
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par	Date 18-May-23
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)
Color Couleur	Unpainted
Finish Fini	Brushed
Description	Detail Rev.
5412ESS 48" x 30" Cover	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 10
<b>5412ESS483008THC</b>	<b>0</b> 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



**Isometric View**

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Projection		Date
Customer Client	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description		Detail Rev.
5412ESS 48" x 30" Back Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	11
<b>5412ESS483008THI-B</b>	<b>0</b>	16

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE




No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection		
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description		Detail Rev.
5412ESS 48" x 30" Left Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	12 / 16
5412ESS483008THI-LS		

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini N/A
Description 5412ESS 48" x 30" Right Insulation	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESS483008THI-RS</b>	Rev. 13 <b>0</b> 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A
Description: 5412ESS 48" x 30" Top and Bottom Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESS483008THI-TP	Rev. 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A
Description: 5412ESS 48" x 30" Top and Bottom Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESS483008THI-BT	Rev. 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




**Isometric View**

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière: Polyisocyanurate			
Color Couleur: Aluminum	Finish Fini: N/A		
Description 5412ESS 48" x 30" Cover Insulation			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce: <b>5412ESS483008THI-C</b>		Rev. <b>0</b>	16 / 16

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement
	Max 3.0mm
Projection	
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List
Color Couleur	See Part List
Finish Fini	See Part List
Description	Detail Rev.
881 SP - Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 1
<b>881 SP4830G</b>	<b>0</b> 2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP4830G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	27.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	44.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	27.125	44.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	23.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	27.125	23.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



FRONT

Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
<p>Projection</p>		Date
Customer Client	BoxCad	Date 23-Jan-07
Drawn By Dessiné Par	See Part List	
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description	Detail Rev.	
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	
881 SP4830G	0	2 / 2