


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSMP141208\5412ESSMP141208.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT




FRONT




RIGHT



BOTTOM



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 21-Nov-14

Material
Matière

16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

5412ESSMP 14" x 12" x 8" Assembly

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESSMP141208

Rev.

0

1

2

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSMP141208\5412ESSMP141208.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure
2	C/W Standard ground standoffs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting standoffs
6	C/W 885 ESCHMF2 Mounting Feet (Welded)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 21-Nov-14	
Material Matière		16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth

Description		Detail Rev.	
5412ESSMP 14" x 12" x 8" Assembly			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	2
5412ESSMP141208		0	2

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
STK-E-04323	1	CARTON 5412 ESCH141208
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Packaging label	1	White label with product number
STK-S-01100	1	ESCH EXM SQUARE STICKER

1	5412ESSMP141208C	0	5412ESSMP 14" x 12" Cover
1	880 SP1412G	0	880 SP1412G - Inner Panel
1	STK-K-02910	3	5412 ESCH Accessory Kit
1	5412ESSMP141208B	0	5412ESSMP 14" x 12" x 8" Body
2	STK-Q-08100	1	M5 Nylon Insert Lock Nut
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSMP141208\5412ESSMP141208B.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT




BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date 21-Nov-14

Material
Matière

16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fin

Smooth

Description

5412ESSMP 14" x 12" x 8" Body

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESSMP141208B

Rev.

0

1

7

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSMP141208\5412ESSMP141208B5.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	6.625	0.875	STANDOFF M6 x 10mm (Inside)



	Description		Status	
	5412ESSMP 14" x 12" x 8" Body		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	5
5412ESSMP141208B		0	7	

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSMP141208\5412ESSMP141208B6.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	0.875	IP STANDOFF M6 x 10mm (Inside)
2	0.875	13.125	IP STANDOFF M6 x 10mm (Inside)
3	11.125	13.125	IP STANDOFF M6 x 10mm (Inside)
4	11.125	0.875	IP STANDOFF M6 x 10mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
5	11.000	0.000	FOOT 885 ESCHMF2
6	1.000	0.000	FOOT 885 ESCHMF2
7	11.000	14.000	FOOT 885 ESCHMF2
8	1.000	14.000	FOOT 885 ESCHMF2



	Description		Status	
	5412ESSMP 14" x 12" x 8" Body		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce		Rev.	6
	5412ESSMP141208B		0	7

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSMP141208\5412ESSMP141208B.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par
		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Projection	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date 21-Nov-14	
BoxCad: BoxCad			
Material Matière		16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)	
Color Couleur		Asa-61 Grey	
Finish Fini		Smooth	
Description			Detail Rev.
5412ESSMP 14" x 12" x 8" Body			
Part Number Numéro Pièce			Rev.
5412ESSMP141208B			7
			7

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

2	STK-Q-08112	3	M5 Stainless Steel 304 Nylon Insert Dome Nut
4	STK-Q-71316	4	5412 ESSMCH Stainless Steel Mounting Foot
2	STK-Q-00200	0	M5 x 8mm Stainless Steel 316 Carriage Bolt with Nyseal
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	5412ESSMP141208B-P	0	5412ESSMP 14" x 12" x 8" Body Part
5	STK-Q-08500	4	Stainless Steel Standoff M6 x 10mm
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSMP141208\5412ESSMP141208C.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire




TOP




BACK



BOTTOM




LEFT




FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date

21-Nov-14

Material
Matière

16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fin

Smooth

Description

5412ESSMP 14" x 12" Cover

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce

5412ESSMP141208C

Rev.

0

1

3

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSMP141208\5412ESSMP141208C.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.145	1.125	STANDOFF M6 x 10mm (Inside)
2	2.750	12.000	LABEL_EXM
3	10.705	11.000	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
4	10.705	3.000	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°



	Description		Status	
	5412ESSMP 14" x 12" Cover		(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce 5412ESSMP141208C		Rev. 0	2 3

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\BoxCad\Result\5412ESSMP141208\5412ESSMP141208C.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View





Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer
Client

Date

Drawn By
Dessiné Par

BoxCad: BoxCad

Date

21-Nov-14

Material
Matière

16 Ga Stainless Steel 304 (1.4mm)

Color
Couleur

Asa-61 Grey

Finish
Fini

Smooth

Description

5412ESSMP 14" x 12" Cover

Detail Rev.

Part Number
Numéro Pièce


5412ESSMP141208C

Rev.

3

3

1	5412ESSMP141208G	0	5412ESSMP 14" x 12" Gasket
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	STK-Q-08500	4	Stainless Steel Standoff M6 x 10mm
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	5412ESSMP141208C-P	0	5412ESSMP 14" x 12" Cover Part
2	STK-A-33038	3	5412 ESSMCH - Stainless Steel Hinge
2	880 SCQ4-SLSS6	7	5412 ESS 1/4 Turn Lock
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified


C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\880SP\880SP1412G.idw


Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Projection			
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad		Date 23-Jan-07	
Material Matière 14 Ga Galvanized (1.7mm)			
Color Couleur Unpainted		Finish Fini Galvanized	
Description		Detail Rev.	
880 SP1412G - Inner Panel			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	2
880 SP1412G		0	2

1	880 SP1412G-P	0	880 SP1412G - Inner Panel Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM