








This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



**GRAIN DIRECTION:  
TOP/BOTTOM: HORIZONTAL  
LEFT/RIGHT/BACK/FRONT: VERTICAL**

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 01-Feb-26
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 20" x 16" x 12" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
5412ESSQT2016126	0	9


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par



**EXM**  
www.exmweb.com

Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm

Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 01-Feb-26
Material / Matière: 16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	

Color / Couleur: Unpainted	Finish / Fini: Brushed
Description: 5412ESSQT 20" x 16" x 12" Assembly	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: <b>5412ESSQT2016126</b>	Rev. 0


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	881 SP2016G	0	881 SP - Inner Panel
2	STK-K-01320	0	5412 ES Inner Panel Accessory Kit
1	5412ESSQT2016126C	0	5412ESSQT 20" x 16" Cover
1	5412ESSQT2016126B	0	5412ESSQT 20" x 16" x 12" Body


Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 01-Feb-26
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 20" x 16" x 12" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	3
5412ESSQT2016126B	0	9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	10.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status
	5412ESSQT 20" x 16" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESSQT2016126B</b>	<b>0</b> / 4 9


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	18.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	14.125	18.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	14.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----			
5	0.750	0.750	RND Ø0.390
6	0.750	19.250	RND Ø0.390
7	15.250	0.750	RND Ø0.390
8	15.250	19.250	RND Ø0.390




BACK



	Description	Status	
	5412ESSQT 20" x 16" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	5
	<b>5412ESSQT2016126B</b>	<b>0</b>	9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 01-Feb-26
Material Matière 16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)		
Color Couleur Unpainted	Finish Fini Brushed	
Description 5412ESSQT 20" x 16" x 12" Body		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5412ESSQT2016126B</b>		Rev. 6 <b>0</b>


Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16085	0	Ground Stud M6 x 16mm Stainless Steel
4	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	5412ESSQT2016126B-P	0	5412ESSQT 20" x 16" x 12" Body Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT






RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 01-Feb-26
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 20" x 16" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	7
5412ESSQT2016126C	0	9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.401	1.535	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	2.401	18.268	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	13.517	18.268	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	13.517	1.535	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.550	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	14.368	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	1.550	18.303	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	14.368	18.303	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----			
9	1.424	4.250	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
10	1.424	15.553	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
11	4.500	16.053	LABEL_EXM (Inside)
12	14.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
13	14.494	15.553	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°




FRONT

	Description	Status
	5412ESSQT 20" x 16" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5412ESSQT2016126C</b>	<b>0</b> / 8 / 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



**EXM**  
www.exmweb.com

Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm

Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par	Date 01-Feb-26

Material  
Matière: 16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)

Color Couleur: Unpainted	Finish Fini: Brushed
-----------------------------	-------------------------


Description: 5412ESSQT 20" x 16" Cover	Detail Rev.
--	-------------

Part Number Numéro Pièce: <b>5412ESSQT2016126C</b>	Rev. 0	9
---	--------	---


QTY	Part Number	Rev	Description
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
4	STK-K-12590	7	5412 ESS 1/4 Turn Lock
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
2	STK-Q-46020-20	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 20"
8	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
1	5412ESSQT2016126G	0	5412ESSQT 20" x 16" Cover Gasket Part
1	5412ESSQT2016126C-P	0	5412ESSQT 20" x 16" Cover Part
4	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP



FRONT

18.000

0.000

RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par

**Isometric View**

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	<b>881 SP2016G</b>	Rev. 1 0

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP2016G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	13.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	16.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	13.125	16.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	881 SP2016G	Rev. 2 <b>0</b>