



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT




BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



**GRAIN DIRECTION:
TOP/BOTTOM: HORIZONTAL
LEFT/RIGHT/BACK/FRONT: VERTICAL**

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 12-Feb-26
Material Matière: 16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color Couleur: Unpainted	Finish Fini: Brushed
Description 5412ESSQT 24" x 16" x 8" Assembly	
Part Number Numéro Pièce: 5412ESSQT2416086TH	Detail Rev. Rev. 1 0



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF4_OPEN Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF4_CLOSE Sold separately (Installed)
8	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 12-Feb-26
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 24" x 16" x 8" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	2
5412ESSQT2416086TH	0	16

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number


1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
4	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP2416G	0	881 SP - Inner Panel
1	5412ESSQT2416086THC	0	5412ESSQT 24" x 16" Cover
1	5412ESSQT2416086THB	0	5412ESSQT 24" x 16" x 8" Body
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 12-Feb-26
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 24" x 16" x 8" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	3 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE **5412ESSQT2416086THB**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.500	7.250	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	14.500	7.250	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status
	5412ESSQT 24" x 16" x 8" Body	(NULL)
Part Number Numéro Pièce 5412ESSQT2416086THB	Rev.	4
	0	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	14.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status
	5412ESSQT 24" x 16" x 8" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESSQT2416086THB	0 / 5
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	22.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	14.125	22.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	14.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

5	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF4_OPEN
6	0.750	24.000	FOOT 885 ESMF4_CLOSE
7	15.250	0.000	FOOT 885 ESMF4_OPEN
8	15.250	24.000	FOOT 885 ESMF4_CLOSE




	Description	Status
	5412ESSQT 24" x 16" x 8" Body	(NULL)
Part Number Numéro Pièce 5412ESSQT2416086THB	Rev.	6
	0	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




1	885 ESMF4	0	885 ESMF4 Mounting Foot Kit
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESSQT2416086TH-RS	0	5412ESSQT 24" x 16" Right Insulation
1	5412ESSQT2416086TH-LS	0	5412ESSQT 24" x 16" Left Insulation
1	5412ESSQT2416086TH-BT	0	5412ESSQT 24" x 16" Bottom Insulation
1	5412ESSQT2416086TH-TP	0	5412ESSQT 24" x 16" Top Insulation
1	5412ESSQT2416086TH-B	0	5412ESSQT 24" x 16" Back Insulation
4	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
4	RIVET_NUT_SS_M10_FH_CE	0	Stainless Steel Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
4	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	5412ESSQT2416086THB-P	0	5412ESSQT 24" x 16" x 8" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 12-Feb-26
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)
Color Couleur	Unpainted
Finish Fini	Brushed
Description	Detail Rev.
5412ESSQT 24" x 16" x 8" Body	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 7
5412ESSQT2416086THB	0
	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT




FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 12-Feb-26
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description 5412ESSQT 24" x 16" Cover		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	8 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESSQT2416086THC

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.401	1.567	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	2.401	22.236	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	13.517	22.236	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	13.517	1.567	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.550	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	14.368	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	1.550	22.303	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	14.368	22.303	STUD M6 x 18mm (Inside)

9	1.424	4.250	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
10	1.424	19.553	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
11	14.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
12	14.494	19.553	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°




FRONT

	Description	Status
	5412ESSQT 24" x 16" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESSQT2416086THC	0 / 9
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com


Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm
 Projection: 

QTY	Part Number	Rev	Description
4	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-24	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 24"
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	5412ESSQT2416086THI-C	0	5412ESSQT 24" x 16" Cover Insulation
4	STK-K-12590	7	5412 ESS 1/4 Turn Lock
8	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
1	5412ESSQT2416086THG	0	5412ESSQT 24" x 16" Cover Gasket Part
1	5412ESSQT2416086THC-P	0	5412ESSQT 24" x 16" Cover Part
4	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
Parts List			


Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 12-Feb-26
Material / Matière: 16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color / Couleur: Unpainted	Finish / Fini: Brushed
Description: 5412ESSQT 24" x 16" Cover	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESSQT2416086THC	Rev. 0
	10 / 16



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par





 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 24" x 16" Back Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	11
5412ESSQT2416086THI-B	0	16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View





No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Date 23-Jan-07
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 24" x 16" Left Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	12 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESSQT2416086THI-LS

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Projection 	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes		Date 23-Jan-07	
Material Matière Polyisocyanurate			
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini	N/A
Description 5412ESSQT 24" x 16" Right Insulation			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	13
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESSQT2416086THI-RS		0	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com


Flatness
Aplatissement
Max 5.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Brushed
Description 5412ESSQT 24" x 16"Top Insulation	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESSQT2416086THI-TP	Rev. 14 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com


Flatness
Aplatissement
Max 5.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Brushed
Description 5412ESSQT 24" x 16"Bottom Insulation	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESSQT2416086THI-BT	Rev. 15 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par






 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 24" x 16" Cover Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	16 / 16
5412ESSQT2416086THI-C		

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View



EXM
exm

Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List
Color Couleur	See Part List
Finish Fini	See Part List

Description	Detail Rev.
881 SP - Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce	Rev.
881 SP2416G	0
	1
	2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP2416G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	13.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	13.125	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm Projection
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	881 SP2416G	Rev. 2 0