



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

**GRAIN DIRECTION:
TOP/BOTTOM: HORIZONTAL
LEFT/RIGHT/BACK/FRONT: VERTICAL**

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 01-Feb-26
Material Matière 16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color Couleur Unpainted	Finish Fini Brushed
Description 5412ESSQT 24" x 20" x 8" Assembly	
Part Number Numéro Pièce 5412ESSQT2420086	Detail Rev. Rev. 1 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 01-Feb-26
Material Matière 16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color Couleur Unpainted	Finish Fini Brushed


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	881 SP2420G	0	881 SP - Inner Panel
2	STK-K-01320	0	5412 ES Inner Panel Accessory Kit
1	5412ESSQT2420086C	0	5412ESSQT 24" x 20" Cover
1	5412ESSQT2420086B	0	5412ESSQT 24" x 20" x 8" Body
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Description 5412ESSQT 24" x 20" x 8" Assembly		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 5412ESSQT2420086		Rev. 0	2 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 01-Feb-26
Material Matière 16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color Couleur Unpainted	Finish Fini Brushed
Description 5412ESSQT 24" x 20" x 8" Body	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESSQT2420086B	Rev. 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

3
9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	6.500	2.000	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5412ESSQT 24" x 20" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	
	5412ESSQT2420086B	0	4 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	22.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	18.125	22.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	18.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

5	0.750	0.750	RND Ø0.390
6	0.750	23.250	RND Ø0.390
7	19.250	0.750	RND Ø0.390
8	19.250	23.250	RND Ø0.390




BACK



	Description	Status	
	5412ESSQT 24" x 20" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number	Rev.	5
	Numéro Pièce	0	9
	5412ESSQT2420086B		

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par









 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad		Date: 01-Feb-26
Material / Matière: 16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)		
Color / Couleur: Unpainted	Finish / Fini: Brushed	
Description: 5412ESSQT 24" x 20" x 8" Body		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESSQT2420086B		Rev. 0 / 6



Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-Q-16085	0	Ground Stud M6 x 16mm Stainless Steel
4	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	5412ESSQT2420086B-P	0	5412ESSQT 24" x 20" x 8" Body Part
Parts List			


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Projection	
Color Couleur		Finish Fini	
Description		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce		Rev.	

BoxCad: BoxCad 01-Feb-26

16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)

Unpainted Brushed

5412ESSQT 24" x 20" Cover

5412ESSQT2420086C 0 7 9

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.401	1.567	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	2.401	22.236	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	17.517	22.236	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	17.517	1.567	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.550	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	18.368	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	1.550	22.303	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	18.368	22.303	STUD M6 x 18mm (Inside)

9	1.424	4.250	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
10	1.424	19.553	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
11	4.500	20.053	LABEL_EXM (Inside)
12	18.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
13	18.494	19.553	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°




FRONT

	Description	Status
	5412ESSQT 24" x 20" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESSQT2420086C	0 / 8 / 9

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



EXM
www.exmweb.com

Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par	Date 01-Feb-26

Material
Matière: 16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)

Color Couleur: Unpainted	Finish Fini: Brushed
-----------------------------	-------------------------

Description: 5412ESSQT 24" x 20" Cover	Detail Rev.
--	-------------

Part Number Numéro Pièce: 5412ESSQT2420086C	Rev. 0	9
---	--------	---

QTY	Part Number	Rev	Description
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
4	STK-K-12590	7	5412 ESS 1/4 Turn Lock
4	STK-Q-07220	1	M6 Nylon Insert Lock Nut
2	STK-Q-46020-24	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 24"
8	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
1	5412ESSQT2420086G	0	5412ESSQT 24" x 20" Cover Gasket Part
1	5412ESSQT2420086C-P	0	5412ESSQT 24" x 20" Cover Part
4	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>	<p>Flatness Aplatissement</p> <p>Max 3.0mm</p>
	<p>Projection</p>
Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: See Part List	
Color / Couleur: See Part List	Finish / Fini: See Part List
Description: 881 SP - Inner Panel	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 881 SP2420G	Rev. 1/2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP2420G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	17.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	17.125	20.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
		Projection
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini See Part List
Description 881 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	881 SP2420G	Rev. 2 0