



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT




BOTTOM

**GRAIN DIRECTION:
TOP/BOTTOM: HORIZONTAL
LEFT/RIGHT/BACK/FRONT: VERTICAL**

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 14-Feb-26
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 42" x 24" x 8" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	1 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


5412ESSQT4224086TH

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4X Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF4_OPEN Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF4_CLOSE Sold separately (Installed)
8	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
6	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP4224G	0	881 SP - Inner Panel
1	5412ESSQT4224086THC	0	5412ESSQT 42" x 24" Cover
1	5412ESSQT4224086THB	0	5412ESSQT 42" x 24" x 8" Body
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection
Customer Client Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 14-Feb-26
Material / Matière: 16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	Color / Couleur: Unpainted Finish / Fini: Brushed
Description: 5412ESSQT 42" x 24" x 8" Assembly	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESSQT4224086TH	Rev. 0 / 2

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 14-Feb-26
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 42" x 24" x 8" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	3 / 16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5412ESSQT4224086THB

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.500	7.250	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.500	7.250	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5412ESSQT 42" x 24" x 8" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESSQT4224086THB	0
		4
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	22.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status
	5412ESSQT 42" x 24" x 8" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESSQT4224086THB	0 / 5
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	22.125	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	22.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	22.125	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

7	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF4_OPEN
8	0.750	42.000	FOOT 885 ESMF4_CLOSE
9	23.250	0.000	FOOT 885 ESMF4_OPEN
10	23.250	42.000	FOOT 885 ESMF4_CLOSE




	Description	Status
	5412ESSQT 42" x 24" x 8" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESSQT4224086THB	0 / 6
		16



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




1	885 ESMF4	0	885 ESMF4 Mounting Foot Kit
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5412ESSQT4224086TH-RS	0	5412ESSQT 42" x 24" Right Insulation
1	5412ESSQT4224086TH-LS	0	5412ESSQT 42" x 24" Left Insulation
1	5412ESSQT4224086TH-BT	0	5412ESSQT 42" x 24" Bottom Insulation
1	5412ESSQT4224086TH-TP	0	5412ESSQT 42" x 24" Top Insulation
1	5412ESSQT4224086TH-B	0	5412ESSQT 42" x 24" Back Insulation
4	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
4	RIVET_NUT_SS_M10_FH_CE	0	Stainless Steel Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
6	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	5412ESSQT4224086THB-P	0	5412ESSQT 42" x 24" x 8" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 14-Feb-26
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 42" x 24" x 8" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	7
5412ESSQT4224086THB	0	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




BACK




BOTTOM

0.000
0.800



LEFT


0.000



FRONT

23.918


41.803



RIGHT



0.000

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 14-Feb-26
Material Matière	16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5412ESSQT 42" x 24" Cover		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	8
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0
5412ESSQT4224086THC		16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.401	1.709	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	2.401	40.094	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	21.517	40.094	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	21.517	1.709	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	2.401	20.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	21.517	20.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	1.550	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	22.368	1.500	STUD M6 x 18mm (Inside)
9	1.550	40.303	STUD M6 x 18mm (Inside)
10	22.368	40.303	STUD M6 x 18mm (Inside)

11	1.424	4.250	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
12	1.424	20.902	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
13	1.424	37.553	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 180.0°
14	22.494	4.250	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
15	22.494	20.902	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°
16	22.494	37.553	LOCK 880 SCQ4-SLSS6 @ 0.0°




FRONT

	Description	Status
	5412ESSQT 42" x 24" Cover	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5412ESSQT4224086THC	0 / 9
		16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com


Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm
 Projection: 

QTY	Part Number	Rev	Description
6	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-42	6	5412 ES Vertical Door Stiffener 42"
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	5412ESSQT4224086THI-C	0	5412ESSQT 42" x 24" Cover Insulation
6	STK-K-12590	7	5412 ESS 1/4 Turn Lock
10	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
1	5412ESSQT4224086THG	0	5412ESSQT 42" x 24" Cover Gasket Part
1	5412ESSQT4224086THC-P	0	5412ESSQT 42" x 24" Cover Part
4	STK-Q-46515	3	5412 ES Door Support with Brass Insert
Parts List			

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 14-Feb-26
Material / Matière: 16 Ga Stainless Steel 316 (1.4mm)	
Color / Couleur: Unpainted	Finish / Fini: Brushed
Description: 5412ESSQT 42" x 24" Cover	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESSQT4224086THC	Rev. 0
	10 / 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM






No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View



Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Aluminum	Finish Fini
Description		Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce		Rev.	11
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM







No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection		
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description		Detail Rev.
5412ESSQT 42" x 24" Left Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	12 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESSQT4224086THI-LS

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




No.	Revisions	Date	By/Par

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini N/A
Description 5412ESSQT 42" x 24" Right Insulation	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5412ESSQT4224086THI-RS	Rev. 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View


 Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com


Flatness / Aplatissement: Max 5.0mm
 Projection: 

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 4/3/2024
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: Brushed
Description: 5412ESSQT 42" x 24"Top Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESSQT4224086THI-TP	Rev. 14
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE	0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESSQT4224086THI-TP 0 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT




RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View


 Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com



Flatness / Aplatissement: Max 5.0mm
 Projection: 

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 4/3/2024
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: Brushed
Description: 5412ESSQT 42" x 24"Bottom Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5412ESSQT4224086THI-BT	Rev. 15
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE	0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE 5412ESSQT4224086THI-BT 0 16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Finish Fini	
Aluminum		N/A	
Description			Detail Rev.
5412ESSQT 42" x 24" Cover Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	
5412ESSQT4224086THI-C		0	16




SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\881SP\881SP4224G.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>	<p>Flatness Aplatissement Max 3.0mm</p>
	<p>Projection</p>
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List
Color Couleur	See Part List
Finish Fini	See Part List
Description	Detail Rev.
881 SP - Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 1
881 SP4224G	0 2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP4224G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	21.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	21.125	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	21.125	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)



All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List
Color Couleur	See Part List
Finish Fini	See Part List
Description 881 SP - Inner Panel	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 881 SP4224G	Rev. 0

FRONT