








This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm
 Projection: 

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 21-Nov-24

Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)

Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth
------------------------------	-----------------------

Description: 5500ESDD 24" x 42" x 10" Assembly

Detail Rev.

Part Number / Numéro Pièce: 5500ESDD244210TH	Rev.:	1
	0	20


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 12, 13 Enclosure (IP55)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed)
8	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View

	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Projection		
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 21-Nov-24
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	


PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number

6	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP4224G	0	881 SP - Inner Panel
4	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
1	5500ESDD244210THLD	0	5500ESDD 24" x 42" Lock Door
1	5500ESDD244210THFD	0	5500ESDD 24" x 42" Flange Door
1	5500ESDD244210THB	0	5500ESDD 24" x 42" x 10" Body
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini	Smooth
Description	5500ESDD 24" x 42" x 10" Assembly		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	5500ESDD244210TH		Rev. 2
			0
			20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 21-Nov-24
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5500ESDD 24" x 42" x 10" Body	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5500ESDD244210THB	Rev. 3 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	8.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	40.000	8.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5500ESDD 24" x 42" x 10" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5500ESDD244210THB	0 / 4
		20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	8.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	40.000	8.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status
	5500ESDD 24" x 42" x 10" Body	(NULL)
Part Number Numéro Pièce 5500ESDD244210THB	Rev.	5
	0	20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	22.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	40.125	22.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	40.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	21.000	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	21.000	22.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

7	41.250	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
8	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
9	41.250	24.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
10	0.750	24.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE




	Description		Status
	5500ESDD 24" x 42" x 10" Body		(NULL)
Part Number Numéro Pièce		Rev.	6
5500ESDD244210THB		0	20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View









1	885 ESMF3	0	885 ESMF3 Mounting Foot Kit
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5500ESDD244210THI-RS	0	5500ESDD 24" x 42" Right Insulation
1	5500ESDD244210THI-LS	0	5500ESDD 24" x 42" Left Insulation
1	5500ESDD244210THI-BT	0	5500ESDD 24" x 42"Bottom Insulation
1	5500ESDD244210THI-TP	0	5500ESDD 24" x 42"Top Insulation
1	5500ESDD244210THI-B	0	5500ESDD 24" x 42" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
4	RIVET_NUT_M10_FH_CE	0	Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16005	0	Stud M8 x 35mm Steel
1	5500ESDD244210THB-P	0	5500ESDD 24" x 42" x 10" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Customer Client
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 21-Nov-24
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)		
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth	
Description 5500ESDD 24" x 42" x 10" Body		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5500ESDD244210THB		Rev. 7 0
		20



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 21-Nov-24
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5500ESDD 24" x 42" Lock Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 8	
	0	20

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5500ESDD244210THLD


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	18.678	18.896	CLOSING BAR STUD (Inside)
2	18.678	4.907	CLOSING BAR STUD (Inside)
3	1.486	1.567	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	1.486	22.236	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	16.870	22.236	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	16.870	1.567	STUD M6 x 18mm (Inside)
-----	-----	-----	-----
7	18.678	11.902	HANDLE 885 ESL2A @ 0.0°




FRONT

	Description	Status
	5500ESDD 24" x 42" Lock Door	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5500ESDD244210THLD	0
		9
		20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



4	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-24	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 24"
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	5500ESDD244210THI-LD	0	5500ESDD 24" x 42" Lock Door Insulation
2	STK-Q-90042	4	5412 ES - Cabinet Closing Bar End (Small)
2	STK-Q-45655-24	0	5412 ES - Closing Bar
1	STK-A-50535	15	5412 ES Handle Cam Assembly (Left Side, Grip 32mm)
1	STK-Q-90051	3	5412 ES - Handle Cam Spacer
1	885 ESL2A	4	5412 ES Key Lock L-Handle (3 Pts)
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
2	STK-Q-16405	7	Guide Stud - Small (No Paint Cap Required)
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
1	5500ESDD244210THLD-G	0	5500ESDD 24" x 42" Lock Door Gasket
1	5500ESDD244210THLD-P	0	5500ESDD 24" x 42" Lock Door
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 21-Nov-24
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5500ESDD 24" x 42" Lock Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	10 / 20
5500ESDD244210THLD		

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 21-Nov-24
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5500ESDD 24" x 42" Flange Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	11 / 20
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		5500ESDD244210THFD

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.567	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	22.236	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	17.370	22.236	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	17.370	1.567	STUD M6 x 18mm (Inside)




FRONT

	Description	Status
	5500ESDD 24" x 42" Flange Door	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5500ESDD244210THFD	0
		12
		20



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




4	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-24	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 24"
1	5500ESDD244210THI-FD	0	5500ESDD 24" x 42" Flange Door Insulation
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
2	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
1	STK-G-00701	0	1" x 1/4" Self-Adhesive Neoprene Gasket
1	STK-G-03200	8	5500 ESDD Lower Flange Door Gasket
1	STK-G-03100	8	5500 ESDD Upper Flange Door Gasket
1	5500ESDD244210THFD-G	0	5500ESDD 24" x 42" Flange Door Gasket
1	5500ESDD244210THFD-P	0	5500ESDD 24" x 42" Flange Door Part
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 21-Nov-24
Material Matière	16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5500ESDD 24" x 42" Flange Door		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5500ESDD244210THFD		Rev. 13 0 20



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par





 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Projection 		Date	
Customer Client	BoxCad: Patrick Deschenes	Date	23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate		
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini	N/A
Description	5500ESDD 24" x 42" Back Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	5500ESDD244210THI-B	Rev.	14 20


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Finish Fini	
Aluminum		N/A	
Description			Detail Rev.
5500ESDD 24" x 42" Left Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	
5500ESDD244210TH-LS		0	15 20



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par


Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur		Aluminum	Finish Fini
Description		Detail Rev.	
5500ESDD 24" x 42" Right Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	16
5500ESDD244210THI-RS		0	20


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View


 Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com


Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm
 Projection: 

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 4/3/2024
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: Smooth
Description: 5500ESDD 24" x 42"Top Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5500ESDD244210THI-TP	Rev. 17 / 20


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT




RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Smooth
Description 5500ESDD 24" x 42"Bottom Insulation	Detail Rev.

Part Number Numéro Pièce	Rev.	18
5500ESDD244210THI-BT	0	20


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A


Description: 5500ESDD 24" x 42" Lock Door Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5500ESDD244210TH-LD	Rev. 0

19	20
----	----


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	

Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A
---------------------------	--------------------

Description: 5500ESDD 24" x 42" Flange Door Insulation	Detail Rev.
--	-------------

Part Number / Numéro Pièce: 5500ESDD244210TH-FD	Rev. 0	20
---	--------	----




SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Tolerance ±1/32" unless otherwise specified

C:\Vault Workspace\Inventor Dwg\Inv-8\881SP\881SP4224G.idw

Tolérance ±1/32" sauf spécification contraire



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par: BoxCad	Date	23-Jan-07
Material Matière	See Part List	
Color Couleur	See Part List	Finish Fini: See Part List
Description	Detail Rev.	
881 SP - Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
881 SP4224G		0

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP4224G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized

Parts List

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
2	21.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
3	0.875	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
4	21.125	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
5	0.875	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
6	21.125	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

No.	Revisions	Date	By/Par



FRONT

Isometric View

		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection
Customer Client			Date
Drawn By / Dessiné Par	BoxCad	Date 23-Jan-07	
Material / Matière	See Part List		
Color / Couleur	See Part List	Finish / Fini	See Part List
Description		Detail Rev.	
881 SP - Inner Panel			
Part Number / Numéro Pièce	881 SP4224G	Rev.	2
		0	2