



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 22-Nov-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5500ESDD 42" x 42" x 12" Assembly		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	1
5500ESDD424212TH	0	20


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 12, 13 Enclosure (IP55)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed)
8	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size


Qty	Part Number	Rev	Description
8	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP4242G	0	881 SP - Inner Panel
6	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw
1	5500ESDD424212THLD	0	5500ESDD 42" x 42" Lock Door
1	5500ESDD424212THFD	0	5500ESDD 42" x 42" Flange Door
1	5500ESDD424212THB	0	5500ESDD 42" x 42" x 12" Body

Parts List


	Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 	Customer Client Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 22-Nov-24	Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth	Description 5500ESDD 42" x 42" x 12" Assembly
Part Number Numéro Pièce 5500ESDD424212TH	Rev. 0	Detail Rev. 2 20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 22-Nov-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5500ESDD 42" x 42" x 12" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	3
5500ESDD424212THB	0	20

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	40.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status	
	5500ESDD 42" x 42" x 12" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	4
	5500ESDD424212THB	0	20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	40.000	10.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status
	5500ESDD 42" x 42" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5500ESDD424212THB	0
		5
		20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	40.125	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	40.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	40.125	21.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	21.000	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	21.000	40.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)

9	41.250	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
10	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF3_OPEN
11	41.250	42.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
12	0.750	42.000	FOOT 885 ESMF3_CLOSE




	Description	Status
	5500ESDD 42" x 42" x 12" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5500ESDD424212THB	0 / 6
		20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par







Isometric View

1	885 ESMF3	0	885 ESMF3 Mounting Foot Kit
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5500ESDD424212THI-RS	0	5500ESDD 42" x 42" Right Insulation
1	5500ESDD424212THI-LS	0	5500ESDD 42" x 42" Left Insulation
1	5500ESDD424212THI-BT	0	5500ESDD 42" x 42"Bottom Insulation
1	5500ESDD424212THI-TP	0	5500ESDD 42" x 42"Top Insulation
1	5500ESDD424212THI-B	0	5500ESDD 42" x 42" Back Insulation
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
4	RIVET_NUT_M10_FH_CE	0	Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
8	STK-Q-16005	0	Stud M8 x 35mm Steel
1	5500ESDD424212THB-P	0	5500ESDD 42" x 42" x 12" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 22-Nov-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5500ESDD 42" x 42" x 12" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	7
5500ESDD424212THB	0	20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 22-Nov-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5500ESDD 42" x 42" Lock Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	8
5500ESDD424212THLD	0	20


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	18.678	36.896	CLOSING BAR STUD (Inside)
2	18.678	4.907	CLOSING BAR STUD (Inside)
3	1.486	1.709	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	1.486	40.094	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	16.870	40.094	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	16.870	1.709	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	1.486	20.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	16.870	20.902	STUD M6 x 18mm (Inside)

9	18.678	20.902	HANDLE 885 ESL2A @ 0.0°




	Description	Status
	5500ESDD 42" x 42" Lock Door	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	5500ESDD424212THLD	0
		9
		20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




6	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-42	6	5412 ES Vertical Door Stiffener 42"
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	5500ESDD424212THI-LD	0	5500ESDD 42" x 42" Lock Door Insulation
2	STK-Q-90042	4	5412 ES - Cabinet Closing Bar End (Small)
2	STK-Q-45655-42	0	5412 ES - Closing Bar
1	STK-A-50535	15	5412 ES Handle Cam Assembly (Left Side, Grip 32mm)
1	STK-Q-90051	3	5412 ES - Handle Cam Spacer
1	885 ESL2A	4	5412 ES Key Lock L-Handle (3 Pts)
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
2	STK-Q-16405	7	Guide Stud - Small (No Paint Cap Required)
3	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
1	5500ESDD424212THLD-G	0	5500ESDD 42" x 42" Lock Door Gasket
1	5500ESDD424212THLD-P	0	5500ESDD 42" x 42" Lock Door
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			


<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 22-Nov-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5500ESDD 42" x 42" Lock Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	10 / 20
5500ESDD424212THLD		

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 22-Nov-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	5500ESDD 42" x 42" Flange Door	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	11 / 20

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5500ESDD424212THFD


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	1.709	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	40.094	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	17.370	40.094	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	17.370	1.709	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.486	20.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	17.370	20.902	STUD M6 x 18mm (Inside)




FRONT

	Description	Status
	5500ESDD 42" x 42" Flange Door	(NULL)
Part Number Numéro Pièce 5500ESDD424212THFD	Rev.	12
	0	20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



6	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-42	6	5412 ES Vertical Door Stiffener 42"
1	5500ESDD424212THI-FD	0	5500ESDD 42" x 42" Flange Door Insulation
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
6	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
3	STK-K-09800	10	5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins
1	STK-G-00701	0	1" x 1/4" Self-Adhesive Neoprene Gasket
1	STK-G-03200	8	5500 ESDD Lower Flange Door Gasket
1	STK-G-03100	8	5500 ESDD Upper Flange Door Gasket
1	5500ESDD424212THFD-G	0	5500ESDD 42" x 42" Flange Door Gasket
1	5500ESDD424212THFD-P	0	5500ESDD 42" x 42" Flange Door Part
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 22-Nov-24
Material Matière	14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5500ESDD 42" x 42" Flange Door		
Part Number Numéro Pièce		Rev. 13
5500ESDD424212THFD		0 / 20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
5500ESDD 42" x 42" Back Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	14
5500ESDD424212THI-B	0	20


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



0.000
0.750



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection






Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A
Description: 5500ESDD 42" x 42" Left Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5500ESDD424212THI-LS	Rev. 0
	15 / 20



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini N/A	
Description 5500ESDD 42" x 42" Right Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5500ESDD424212THI-RS		Rev. 16 0 / 20


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement
Max 3.0mm
Projection


Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Smooth
Description 5500ESDD 42" x 42"Top Insulation	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 5500ESDD424212THI-TP	Rev. 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


17
20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par





Isometric View

	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Smooth
Description 5500ESDD 42" x 42"Bottom Insulation	
Detail Rev.	
Part Number Numéro Pièce 5500ESDD424212TH-BT	Rev. 18 0 20

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View



<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Projection		
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description		Detail Rev.
5500ESDD 42" x 42" Lock Door Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	19 20

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5500ESDD424212TH-LD

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière			
Polyisocyanurate			
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini	N/A
Description			Detail Rev.
5500ESDD 42" x 42" Flange Door Insulation			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	20
5500ESDD424212THI-FD		0	20


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List
Color Couleur	See Part List
Finish Fini	See Part List
Description	Detail Rev.
881 SP - Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 1
881 SP4242G	0 2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP4242G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized


Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	20.000	0.875	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
2	0.875	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
3	39.125	20.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
4	20.000	39.125	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
5	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
6	39.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
7	0.875	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
8	39.125	38.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel



No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad	Date 23-Jan-07
Material Matière	See Part List
Color Couleur	See Part List
Finish Fini	See Part List
Description	Detail Rev.
881 SP - Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce	Rev.
881 SP4242G	0
	2
	2