



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

**GRAIN DIRECTION:  
TOP/BOTTOM: HORIZONTAL  
LEFT/RIGHT/BACK/FRONT: VERTICAL**

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 03-Dec-24
Material Matière: 14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur: Unpainted	Finish Fini: Brushed
Description: 5500ESSDD 54" x 42" x 8" Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce: 5500ESSDD544208TH	Rev. 1 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 12, 13 Enclosure (IP55)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Sold separately)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF4_OPEN Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF4_CLOSE Sold separately (Installed)
8	C/W Special closing bar (Length = 25.000")
9	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size

8	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	881 SP5442G	0	881 SP - Inner Panel
1	5500ESSDD544208THLD	0	5500ESSDD 54" x 42" Lock Door
1	5500ESSDD544208THFD	0	5500ESSDD 54" x 42" Flange Door
1	5500ESSDD544208THB	0	5500ESSDD 54" x 42" x 8" Body
8	STK-Q-04051-08	1	M6 x 8mm Stainless Steel Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 03-Dec-24
Material Matière 14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	Color Couleur Unpainted
Description 5500ESSDD 54" x 42" x 8" Assembly	Finish Fini Brushed
Part Number Numéro Pièce <b>5500ESSDD544208TH</b>	Rev. 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Dec-24
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5500ESSDD 54" x 42" x 8" Body		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	3
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE	5500ESSDD544208THB	0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

5500ESSDD544208THB

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	40.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5500ESSDD 54" x 42" x 8" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5500ESSDD544208THB</b>	<b>0</b>
		4
		20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	40.000	6.500	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description	Status	
	5500ESSDD 54" x 42" x 8" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	5
	<b>5500ESSDD544208THB</b>	<b>0</b>	20


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.875	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	1.875	52.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	40.125	52.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	40.125	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
5	1.875	27.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
6	40.125	27.000	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
7	21.000	1.875	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
8	21.000	52.125	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
-----			
9	41.250	0.000	FOOT 885 ESMF4_OPEN
10	0.750	0.000	FOOT 885 ESMF4_OPEN
11	41.250	54.000	FOOT 885 ESMF4_CLOSE
12	0.750	54.000	FOOT 885 ESMF4_CLOSE




	Description	Status
	5500ESSDD 54" x 42" x 8" Body	(NULL)
Part Number Numéro Pièce <b>5500ESSDD544208THB</b>	Rev.	6
	<b>0</b>	20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par







1	885 ESMF4	0	885 ESMF4 Mounting Foot Kit
4	RIVET_NUT_SS_M10_FH_CE	0	Stainless Steel Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
1	STK-K-70554	3	5412 ESTH Accessory Kit
1	5500ESSDD544208THI-RS	0	5500ESSDD 54" x 42" Right Insulation
1	5500ESSDD544208THI-LS	0	5500ESSDD 54" x 42" Left Insulation
1	5500ESSDD544208THI-BT	0	5500ESSDD 54" x 42" Bottom Insulation
1	5500ESSDD544208THI-TP	0	5500ESSDD 54" x 42" Top Insulation
1	5500ESSDD544208THI-B	0	5500ESSDD 54" x 42" Back Insulation
4	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
8	STK-Q-16020	1	Stud M8 x 35mm Stainless Steel
1	5500ESSDD544208THB-P	0	5500ESSDD 54" x 42" x 8" Body Part
Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement									
	Max 3.0mm									
	Projection									
	<table border="1"> <tr> <td>Customer Client</td> <td>Date</td> </tr> <tr> <td>Drawn By Dessiné Par</td> <td>Date 03-Dec-24</td> </tr> <tr> <td>Material Matière</td> <td>14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)</td> </tr> <tr> <td>Color Couleur</td> <td>Unpainted</td> </tr> <tr> <td>Finish Fini</td> <td>Brushed</td> </tr> </table>	Customer Client	Date	Drawn By Dessiné Par	Date 03-Dec-24	Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	Color Couleur	Unpainted	Finish Fini
Customer Client	Date									
Drawn By Dessiné Par	Date 03-Dec-24									
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)									
Color Couleur	Unpainted									
Finish Fini	Brushed									
Description	Detail Rev.									
5500ESSDD 54" x 42" x 8" Body										
Part Number Numéro Pièce	Rev. 7									
<b>5500ESSDD544208THB</b>	<b>0</b> / 20									



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
		Projection	
Customer Client	Date		
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date	03-Dec-24
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)		
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini	Brushed
Description	5500ESSDD 54" x 42" Lock Door		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	5500ESSDD544208THLD	Rev.	8
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE		0	20


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	4.756	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	49.047	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	16.870	49.047	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	16.870	4.756	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.486	26.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	16.870	26.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	18.678	48.896	CLOSING BAR STUD (Inside)
8	18.678	4.907	CLOSING BAR STUD (Inside)
-----			
9	18.678	26.902	HANDLE 885 ESL2A-LSS @ 0.0°




FRONT

	Description	Status
	5500ESSDD 54" x 42" Lock Door	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5500ESSDD544208THLD</b>	<b>0</b>
		9
		20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par








6	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-48	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 48"
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	5500ESSDD544208THI-L D	0	5500ESSDD 54" x 42" Lock Door Insulation
1	5500ESSDD544208THLB AR	0	5412 ES - Lower Closing Bar (Length = 25")
2	STK-Q-90042	4	5412 ES - Cabinet Closing Bar End (Small)
1	5500ESSDD544208THUB AR	0	5412 ES - Upper Closing Bar (Length = 25")
1	STK-A-50535	15	5412 ES Handle Cam Assembly (Left Side, Grip 32mm)
1	STK-Q-90051	3	5412 ES - Handle Cam Spacer
1	885 ESL2A-LSS	3	5412 ESS Key Lock L-Handle (3 Pts)
6	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
2	STK-Q-16407	2	Guide Stud - Small (No Paint Cap Required)
1	5500ESSDD544208THLD- G	0	5500ESSDD 54" x 42" Lock Door Gasket
1	5500ESSDD544208THLD- P	0	5500ESSDD 54" x 42" Lock Door
4	STK-A-33016	0	5412 ESS Bended Hinge (Body Part)

QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

<p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Dec-24
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5500ESSDD 54" x 42" Lock Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	10
<b>5500ESSDD544208THLD</b>	<b>0</b>	20

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Dec-24
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description	Detail Rev.	
5500ESSDD 54" x 42" Flange Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	11 / 20

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE **5500ESSDD544208THFD**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	1.486	4.756	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	1.486	49.047	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	17.370	49.047	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	17.370	4.756	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	1.486	26.902	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	17.370	26.902	STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description	Status
	5500ESSDD 54" x 42" Flange Door	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5500ESSDD544208THFD</b>	<b>0</b>
		12
		20



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




6	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-48	5	5412 ES Vertical Door Stiffener 48"
1	5500ESSDD544208THI-F D	0	5500ESSDD 54" x 42" Flange Door Insulation
6	STK-Q-16070	1	Stud M6 x 18mm Stainless steel
1	STK-G-00701	0	1" x 1/4" Self-Adhesive Neoprene Gasket
1	STK-G-03200	8	5500 ESDD Lower Flange Door Gasket
1	STK-G-03100	8	5500 ESDD Upper Flange Door Gasket
1	5500ESSDD544208THFD-G	0	5500ESSDD 54" x 42" Flange Door Gasket
1	5500ESSDD544208THFD-P	0	5500ESSDD 54" x 42" Flange Door Part
4	STK-A-33016	0	5412 ESS Bended Hinge (Body Part)
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Dec-24
Material Matière	14 Ga Stainless Steel 304 (1.7mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Brushed
Description 5500ESSDD 54" x 42" Flange Door		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	13 20
<b>5500ESSDD544208THFD</b>		



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par






 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: Patrick Deschenes		Date 23-Jan-07
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini N/A	
Description 5500ESSDD 54" x 42" Back Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5500ESSDD544208THI-B</b>		Rev. 14 <b>0</b> / 20

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




**Isometric View**

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate		
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	
Description: 5500ESSDD 54" x 42" Left Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5500ESSDD544208TH-LS		Rev. 15 / 20

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm  
Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A


Description: 5500ESSDD 54" x 42" Right Insulation	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 5500ESSDD544208TH-RS	Rev. 0

16 / 20


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



FRONT



RIGHT



Isometric View




Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate	
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Brushed
Description 5500ESSDD 54" x 42"Top Insulation	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5500ESSDD544208THI-TP</b>	Rev. 17 <b>0</b> 20


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP



FRONT





RIGHT



Isometric View






No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Brushed	
Description 5500ESSDD 54" x 42"Bottom Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5500ESSDD544208THI-BT</b>		Rev. 18 <b>0</b> / 20

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Date 23-Jan-07
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description 5500ESSDD 54" x 42" Lock Door Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	19 20

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

**5500ESSDD544208TH-LD**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




**Isometric View**

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par		Date	
Material Matière		Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini	N/A
Description 5500ESSDD 54" x 42" Flange Door Insulation			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce		Rev.	20
<b>5500ESSDD544208THI-FD</b>		<b>0</b>	20

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

Isometric View

Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad	Date: 23-Jan-07
Material / Matière: See Part List	
Color / Couleur: See Part List	Finish / Fini: See Part List
Description: 881 SP - Inner Panel	
Detail Rev.	
Part Number / Numéro Pièce: <b>881 SP5442G</b>	Rev. 1/2

Qty	Part Number	Rev	Description	Material	Color	Finish
1	881 SP5442G-P	0	881 SP - Inner Panel Part	12 Ga Galvanized	Unpainted	Galvanized


Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

Table 1			FRONT VIEW
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	20.000	0.875	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
2	0.875	26.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
3	39.125	26.000	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
4	20.000	51.125	MTG STUD HOLE (RND Ø0.500)
5	0.875	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
6	39.125	1.875	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
7	0.875	50.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)
8	39.125	50.125	GROUND HOLE (RND Ø0.290)

All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel



No.	Revisions	Date	By/Par



		Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm	
Customer Client		Date		Projection 	
Drawn By Dessiné Par BoxCad		Date 23-Jan-07		Material Matière See Part List	
Color Couleur See Part List		Finish Fini See Part List		Description 881 SP - Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce <b>881 SP5442G</b>		Rev. <b>0</b>		Detail Rev. 2 / 2	