



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|---|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: BoxCad | Date 10/27/2014 |
| Material Matière | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) | |
| Color Couleur | Asa-61 Grey | Finish Fini Smooth |
| Description | Detail Rev. | |
| 5500ESY 60" x 37.375" x 12" Assembly | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 1 |
| 5500ESY603712 | 0 | 9 |


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| NOTE | |
|------|--|
| ITEM | DESCRIPTION |
| 1 | NEMA 12, 13 Enclosure (IP55) |
| 2 | C/W Standard ground studs on box and cover |
| 3 | C/W Standard door stiffener |
| 4 | C/W Standard inner panel (Included) |
| 5 | C/W Standard inner panel mounting studs |
| 6 | C/W 880 PP included (Not installed) |

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




| PACKING | | |
|-----------------------|-----|--|
| ITEM | QTY | DESCRIPTION |
| Cardboard sleeve | 2 | Top and Bottom |
| Cardboard strip | 2 | Between back of enclosure and inner panel |
| Plastic bag | 1 | To protect cover surface and inside gasket |
| Cardboard corner | 4 | To reinforced for the plastic strap tightening |
| Plastic strap - Black | 2 | To Squeeze 2 cardboard sleeve together |
| Packaging label | 3 | White label with PN |
| Plastic strap- Green | 2 | To secure the enclosure to the wood pallet |
| Wood Pallet | 1 | 2" deeper and 3" larger than enclosure size |

| | | | |
|------------|----------------|-----|--|
| 1 | 881 SP6036G | 0 | 881 SP - Inner Panel |
| 4 | STK-K-01320 | 0 | 5412 ES Inner Panel Accessory Kit |
| 1 | 880 PP | 6 | Self Adhesive Print Pocket |
| 1 | STK-K-01800 | 5 | 5412 ES Accessory Kit |
| 1 | 5500ESY603712C | 0 | 5500ESY 60" x 37.375" Cover |
| 1 | 5500ESY603712B | 0 | 5500ESY 60" x 37.375" x 12" Body |
| 4 | STK-Q-04050-08 | 0 | M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw |
| Qty | Part Number | Rev | Description |
| Parts List | | | |


| | | |
|---|---|-----------------------|
| <p>Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com</p> | Flatness Aplatissement | Max 3.0mm |
| | Projection | |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: BoxCad | Date 10/27/2014 |
| Material Matière | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) | |
| Color Couleur | Asa-61 Grey | Finish Fini Smooth |
| Description | Detail Rev. | |
| 5500ESY 60" x 37.375" x 12" Assembly | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 2 |
| 5500ESY603712 | 0 | 9 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



| | |
|---|-----------------------|
| Customer Client | Date |
| Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad | Date 10/27/2014 |
| Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) | |
| Color Couleur Asa-61 Grey | Finish Fini Smooth |
| Description 5500ESY 60" x 37.375" x 12" Body | Detail Rev. |
| Part Number Numéro Pièce 5500ESY603712B | Rev. 3 0 |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|-------|-----------------------------|
| 1 | 10.500 | 2.000 | GND STUD M6 x 16mm (Inside) |



| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|--------|--|
| | Description | | Status | |
| | 5500ESY 60" x 37.375" x 12" Body | | (NULL) | |
| Part Number Numéro Pièce | | Rev. | 4 | |
| 5500ESY603712B | | 0 | 9 | |


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
|---------|--------|--------|----------------------------|
| 1 | 3.000 | 1.875 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 2 | 3.000 | 58.125 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 3 | 35.250 | 58.125 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 4 | 35.250 | 1.875 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 5 | 3.000 | 30.000 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 6 | 35.250 | 30.000 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 7 | 19.125 | 1.875 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| 8 | 19.125 | 58.125 | IP STUD M8 x 35mm (Inside) |
| ----- | | | |
| 9 | 36.625 | 0.750 | RND Ø0.390 |
| 10 | 36.625 | 59.250 | RND Ø0.390 |
| 11 | 0.750 | 59.250 | RND Ø0.390 |
| 12 | 0.750 | 0.750 | RND Ø0.390 |






| | | |
|--|----------------------------------|----------|
| | Description | Status |
| | 5500ESY 60" x 37.375" x 12" Body | (NULL) |
| | Part Number | Rev. |
| | Numéro Pièce | 5 |
| | 5500ESY603712B | 0 |
| | | 9 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




| | | |
|--|-----------------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm |
| Customer Client | | Projection  |
| Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad | | Date: 10/27/2014 |
| Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) | | |
| Color / Couleur: Asa-61 Grey | Finish / Fini: Smooth | |
| Description: 5500ESY 60" x 37.375" x 12" Body | | Detail Rev. |
| Part Number / Numéro Pièce: 5500ESY603712B | | Rev. 6 0 |


| Qty | Part Number | Rev | Description |
|------------|------------------|-----|--|
| 1 | STK-Q-16080 | 0 | Ground Stud M6 x 16mm Steel |
| 1 | STK-P-02400S | 0 | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth) |
| 8 | STK-Q-16005 | 1 | Stud M8 x 35mm (No Paint Cap Required) |
| 1 | 5500ESY603712B-P | 0 | 5500ESY 60" x 37.375" x 12" Body Part |
| Parts List | | | |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT



FRONT



RIGHT

59.803


0.000

0.000
0.800

0.000



35.000

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Isometric View




| | | |
|--|---|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | Date |
| Drawn By Dessiné Par | BoxCad: BoxCad | Date 10/27/2014 |
| Material Matière | 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) | |
| Color Couleur | Asa-61 Grey | Finish Fini Smooth |
| Description | Detail Rev. | |
| 5500ESY 60" x 37.375" Cover | | |
| Part Number Numéro Pièce | Rev. | 7 |
| 5500ESY603712C | 0 | 9 |

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE | | | |
|---|--------|--------|---------------------------|
| HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY) | | | |
| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
| 1 | 1.486 | 1.850 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 2 | 1.486 | 57.953 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 3 | 31.194 | 57.953 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 4 | 31.194 | 1.850 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 5 | 1.486 | 29.902 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 6 | 31.194 | 29.902 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 7 | 2.560 | 2.350 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 8 | 2.560 | 58.228 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 9 | 30.120 | 58.228 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 10 | 30.120 | 2.350 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 11 | 17.500 | 1.435 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 12 | 34.082 | 50.902 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 13 | 34.082 | 47.902 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 14 | 34.082 | 44.902 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 15 | 32.353 | 52.759 | LARGE CBAR GUIDE (Inside) |
| 16 | 33.209 | 54.837 | LARGE CBAR GUIDE (Inside) |
| 17 | 33.209 | 4.966 | LARGE CBAR GUIDE (Inside) |
| 18 | 33.219 | 28.652 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| 19 | 33.219 | 31.152 | STUD M6 x 18mm (Inside) |
| ----- | | | |
| 20 | 33.219 | 29.902 | HANDLE 885 ESL2A @ 0.0° |




| | | |
|--|-----------------------------|----------|
| | Description | Status |
| | 5500ESY 60" x 37.375" Cover | (NULL) |
| | Part Number Numéro Pièce | Rev. |
| | 5500ESY603712C | 0 |
| | | 8 |
| | | 9 |

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com




Flatness / Aplatissement: Max 3.0mm
 Projection: 

| 1 | 885 ESL2A | 4 | 5412 ES Key Lock L-Handle (3 Pts) |
|------------|------------------|-----|---|
| 1 | STK-P-02400S | 0 | Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth) |
| 1 | STK-Q-46515 | 3 | 5412 ES Door Support with Brass Insert |
| 2 | STK-Q-46026-37-3 | 3 | 5412 ESY Horizontal Door Stiffener 37.375" |
| 2 | STK-Q-46020-60 | 5 | 5412 ES Vertical Door Stiffener 60" |
| 3 | STK-Q-16410 | 0 | Guide Stud - Largel (No Paint Cap Required) |
| 16 | STK-Q-16055 | 1 | M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required) |
| 1 | 5500ESY603712G | 0 | 5500ESY 60" x 37.375" Cover Gasket |
| 1 | 5500ESY603712C-P | 0 | 5500ESY 60" x 37.375" Cover Part |
| 4 | STK-K-09800 | 10 | 5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins |
| 12 | STK-Q-07220 | 1 | M6 Nylon Insert Lock Nut |
| QTY | Part Number | Rev | Description |
| Parts List | | | |


| | |
|---|-----------------------|
| Customer / Client | Date |
| Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad | Date: 10/27/2014 |
| Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm) | |
| Color / Couleur: Asa-61 Grey | Finish / Fini: Smooth |
| Description: 5500ESY 60" x 37.375" Cover | Detail Rev. |
| Part Number / Numéro Pièce: 5500ESY603712C | Rev. 0 / 9 |



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | |
|--|-----------------|---|
|  Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection  |
| Customer Client | Date | |
| Drawn By Dessiné Par: BoxCad | Date: 23-Jan-07 | |
| Material Matière | See Part List | |
| Color Couleur | See Part List | Finish Fini: See Part List |
| Description: 881 SP - Inner Panel | | Detail Rev. |
| Part Number Numéro Pièce: 881 SP6036G | Rev. 0 | 1 2 |


| Qty | Part Number | Rev | Description | Material | Color | Finish |
|-----|---------------|-----|---------------------------|------------------|-----------|------------|
| 1 | 881 SP6036G-P | 0 | 881 SP - Inner Panel Part | 12 Ga Galvanized | Unpainted | Galvanized |

Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

| Table 1 | | | FRONT VIEW |
|---------|--------|--------|----------------------------|
| CUT-OUT | XDIM | YDIM | DESCRIPTION |
| 1 | 17.000 | 0.875 | MTG STUD HOLE (RND Ø0.500) |
| 2 | 0.875 | 29.000 | MTG STUD HOLE (RND Ø0.500) |
| 3 | 33.125 | 29.000 | MTG STUD HOLE (RND Ø0.500) |
| 4 | 17.000 | 57.125 | MTG STUD HOLE (RND Ø0.500) |
| 5 | 0.875 | 1.875 | GROUND HOLE (RND Ø0.290) |
| 6 | 33.125 | 1.875 | GROUND HOLE (RND Ø0.290) |
| 7 | 0.875 | 56.125 | GROUND HOLE (RND Ø0.290) |
| 8 | 33.125 | 56.125 | GROUND HOLE (RND Ø0.290) |



All knockouts are actual size / Les disques défonçables sont grandeur réel

| No. | Revisions | Date | By/Par |
|-----|-----------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Isometric View

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com | | Flatness Aplatissement Max 3.0mm | |
| Customer Client | | Date | | Projection | |
| Drawn By Dessiné Par | | BoxCad | | Date 23-Jan-07 | |
| Material Matière | | See Part List | | | |
| Color Couleur | | See Part List | | Finish Fini | |
| Description 881 SP - Inner Panel | | | | Detail Rev. | |
| Part Number Numéro Pièce 881 SP6036G | | | | Rev. 2 0 | |