








This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




No.	Revisions	Date	By/Par
1	update	07-Nov-24	Boxcad



**Isometric View**



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 03-Nov-14	
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)			
Color Couleur Asa-61 Grey		Finish Fini Smooth	
Description 5500UCD 72" x 72" x 18" Assembly			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5500UCD727218</b>		Rev. <b>1</b>	1 18


**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 12, 13 Enclosure (IP55)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	W/O Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W Struts installed (Included)
7	C/W Eyebolts sold separately (Installed by EXM)
8	C/W Mounting feet sold separately (Installed)


No.	Revisions	Date	By/Par
1	update	07-Nov-24	Boxcad



Isometric View

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Cardboard corner	4	To reinforced for the plastic strap tightening
Plastic strap - Black	2	To Squeeze 2 cardboard sleeve together
Packaging label	3	White label with PN
Plastic strap- Green	2	To secure the enclosure to the wood pallet
Wood Pallet	1	2" deeper and 3" larger than enclosure size


Qty	Part Number	Rev	Description
1	5500UCD727218MF	1	885 MFHD 15" x 18" Mounting Feet
1	880INTI	4	880 INTI - Interlock Post Kit
1	880EB14	2	Eye Bolt M14 (Pack of 2)
10	STK-Q-07320	0	Flange Lock Nut M10
1	885SP7272	0	885 SP7272 Inner Panel
10	STK-Q-07620	0	M10 Plastic Spacer 0.875"
1	5500UCD727218FD	1	5500UCD 72" x 72" Lock Door
1	5500UCD727218LD	1	5500UCD 72" x 72" Flange Door
1	5500UCD727218B	1	5500UCD 72" x 72" x 18" Body
2	5500UCD727218GP	1	5500UCD Gland Plate
8	STK-Q-04050-10	8	M6 x 10mm Hexagon Socket Head Machine Screw with Nyseal



Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 03-Nov-14
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5500UCD 72" x 72" x 18" Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5500UCD727218</b>	Rev. <b>1</b>


Parts List

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT





BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par
1	update	07-Nov-24	Boxcad



Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Nov-14
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5500UCD 72" x 72" x 18" Body		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	Rev. 1	3 18

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

**5500UCD727218B**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	17.911	13.911	Struts CR400 27.500" (Inside)
2	53.911	13.911	Struts CR400 27.500" (Inside)
3	17.911	14.840	STUDS M6 x 10mm (Inside)
4	31.777	13.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)
5	53.911	14.840	STUDS M6 x 10mm (Inside)
6	67.777	13.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)




	Description	Status
	5500UCD 72" x 72" x 18" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5500UCD727218B</b>	<b>1</b>
		4
		18

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - RIGHT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	16.411	3.286	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5500UCD 72" x 72" x 18" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	5
	<b>5500UCD727218B</b>	<b>1</b>	18


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	7.286	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
2	16.536	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
3	55.286	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
4	64.536	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
-----			
5	3.911	0.911	RND Ø0.500
6	0.911	2.911	RND Ø0.500
7	0.911	14.911	RND Ø0.500
8	3.911	16.911	RND Ø0.500
9	67.911	0.911	RND Ø0.500
10	70.911	2.911	RND Ø0.500
11	70.911	14.911	RND Ø0.500
12	67.911	16.911	RND Ø0.500




BOTTOM

	Description	Status
	5500UCD 72" x 72" x 18" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5500UCD727218B</b>	<b>1</b>
		6
		18

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	16.411	3.286	GND STUD M6 x 16mm (Inside)



	Description	Status	
	5500UCD 72" x 72" x 18" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	7
	<b>5500UCD727218B</b>	<b>1</b>	18


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.875	2.875	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
2	69.125	2.875	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
3	2.875	36.000	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
4	69.125	36.000	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
5	2.875	69.125	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
6	69.125	69.125	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
7	24.958	2.875	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
8	47.042	2.875	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
9	24.958	69.125	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
10	47.042	69.125	IP STUD M10 x 40mm (Inside)




BACK

	Description	Status
	5500UCD 72" x 72" x 18" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>5500UCD727218B</b>	<b>1</b> / 8

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - CENTER VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	0.748	45.085	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)
2	0.748	47.211	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)
3	2.717	45.085	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)
4	2.717	47.211	INTERLOCK STUD M6 x 16mm (Inside)




	Description	Status	
	5500UCD 72" x 72" x 18" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	9
	<b>5500UCD727218B</b>	<b>1</b>	18


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par
1	update	07-Nov-24	Boxcad




4	STK-Q-16030	0	Stud M6 x 10mm Steel
2	STK-Q-74900	0	Eyebolt Lifting Angle (8.750")
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	STK-A-75454	3	Center Post - Sealing Block with Latch Assembly (Large)
1	5500UCD727218CP-P	1	5500UCD 72" Center Post Part
10	STK-Q-16100	0	Stud M10 x 40mm Steel
1	5500UCD727218BT-P	1	5500UCD 72" x 18" Bottom Part
1	5500UCD727218T-P	1	5500UCD 72" x 18" Top Part
1	5500UCD727218RS-P	1	5500UCD 72" x 72" Right Part
1	5500UCD727218LS-P	1	5500UCD 72" x 72" Left Part
1	5500UCD727218BR-P	1	5500UCD 72" x 72" Back Right Part
1	5500UCD727218BL-P	1	5500UCD 72" x 72" Back Left Part
2	5500UCD727218_CR400 MS_27.5	0	Commercial Roll Mild Steel (27.5in long)
6	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel



Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm

Projection  








Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 03-Nov-14
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5500UCD 72" x 72" x 18" Body	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>5500UCD727218B</b>	Rev. 10 <b>1</b> 18



Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par
1	update	07-Nov-24	Boxcad



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Projection 		
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Nov-14
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
885 MFHD 15" x 18" Mounting Feet		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 1	11 / 18


**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**



**5500UCD727218MF**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par
1	update	07-Nov-24	Boxcad




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 03-Nov-14	
Material / Matière: 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)		
Color / Couleur: Asa-61 Grey	Finish / Fini: Smooth	
Description: 885 MFHD 15" x 18" Mounting Feet		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: <b>5500UCD727218MF</b>		Rev. 1
		12 / 18


Qty	Part Name	Rev	Description
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
8	RIVET_NUT_M10_FH_CE	0	Rivet Nut M10 (Low Profile Close End)
1	5500UCD727218MFR-P	1	885 MFHD 15" x 18" Right Mounting Feet Part
1	5500UCD727218MFL-P	1	885 MFHD 15" x 18" Left Mounting Feet Part
4	STK-K-11600	2	885 MF Accessory Kit
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par
1	update	07-Nov-24	Boxcad



Isometric View

**EXM**  
exm

Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm

Projection

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 03-Nov-14
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	

Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 5500UCD 72" x 72" Flange Door	
Detail Rev.	

Part Number Numéro Pièce	Rev.	13
<b>5500UCD727218LD</b>	<b>1</b>	18

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	33.311	58.011	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	33.311	55.011	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	33.311	52.011	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	32.534	6.179	LARGE CBAR GUIDE (Inside)
5	32.534	65.370	LARGE CBAR GUIDE (Inside)
6	31.678	63.870	LARGE CBAR GUIDE (Inside)
-----	-----	-----	-----
7	32.544	37.743	HANDLE 885 ESL2A-APHD @ 0.0°
8	2.000	2.118	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
9	33.372	48.988	STUDS M6 x 18mm (Inside)
10	33.372	46.310	STUDS M6 x 18mm (Inside)




FRONT

	Description	Status	
	5500UCD 72" x 72" Flange Door	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	14
	<b>5500UCD727218LD</b>	<b>1</b>	18

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par
1	update	07-Nov-24	Boxcad



**EXM**  
www.exmweb.com

Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm





Projection

1	STK-K-55072	0	5500 UCD and UFD 72" Locking Mechanism Kit
2	STK-Q-16050	1	Stud M6 x 18mm Steel
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	885ESL2A-APHD	1	885 ESL2A-APHD - Zinc Die Cast L-Handle Padlockable Assy - Slot Cylinder
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
3	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
3	STK-Q-16410	0	Guide Stud - Largel (No Paint Cap Required)
1	5500UCD727218LDG	1	5500UCD 72" x 72" Lock Door Gasket
1	5500UCD727218LD-P	1	5500UCD 72" x 72" Lock Door Part
4	STK-K-09860	7	Cabinet Hinge with Captive Pins
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par	Date 03-Nov-14
Material Matière	BoxCad: BoxCad
Color Couleur	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)
Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.
5500UCD 72" x 72" Flange Door	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 15
<b>5500UCD727218LD</b>	<b>1</b> 18

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par
1	update	07-Nov-24	Boxcad

**Isometric View**

<p>Tél: (450) 979-4373                  Fax: (450) 979-4626  <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a></p>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm
	Projection	
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Nov-14
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
5500UCD 72" x 72" Lock Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 1	16 / 18

**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**

**5500UCD727218FD**


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

**STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE**

**HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)**

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	32.544	6.118	LARGE GUIDE STUD (Inside)
2	32.544	65.431	LARGE GUIDE STUD (Inside)
-----			
3	2.000	2.118	GND STUD M6 x 16mm (Inside)
4	32.544	37.743	HANDLE 885 ESL2A-APHD
5	33.372	48.988	STUDS M6 x 18mm (Inside)
6	33.372	46.310	STUDS M6 x 18mm (Inside)




FRONT

	Description	Status	
	5500UCD 72" x 72" Lock Door	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	17
	<b>5500UCD727218FD</b>	<b>1</b>	18



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par
1	update	07-Nov-24	Boxcad




2	STK-Q-16050	1	Stud M6 x 18mm Steel
1	STK-Q-47522	2	5500 DDS Lower Closing Bar 72"
1	STK-Q-47512	2	5500 DDS Upper Closing Bar 72"
1	STK-A-03986-36	2	Gearbox Counterclockwise Assembly (36.0mm)
1	885ESL2A-APHD	1	885 ESL2A-APHD - Zinc Die Cast L-Handle Padlockable Assy - Slot Cylinder
1	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
2	STK-Q-16410	0	Guide Stud - Largel (No Paint Cap Required)
1	5500UCD727218FDG	1	5500UCD 72" x 72" Flange Door Gasket
1	5500UCD727218FD-P	1	5500UCD 72" x 72" Lock Door Part
2	STK-A-90025	0	9500 - Cabinet Closing Bar End (Large)
4	STK-K-09860	7	Cabinet Hinge with Captive Pins
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 03-Nov-14
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
5500UCD 72" x 72" Lock Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	18
<b>5500UCD727218FD</b>	<b>1</b>	18

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com	Flatness Aplatissement Max 3.0mm
	Projection 
Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad	Date 04/11/2009
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description 885 SP7272 Inner Panel	
Part Number Numéro Pièce <b>885SP7272</b>	Detail Rev. Rev. 1 0



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad	Date 04/11/2009
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	White RAL9003	Finish Fini Smooth
Description		Detail Rev.
885 SP7272 Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	2
<b>885SP7272</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Qty	Part Number	Rev	Description
1	STK-P-02401S	0	Powder Paint (White / Smooth)
1	885SP7272-P	0	885 SP7272 Inner Panel Part
Parts List			