


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection



Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 16-Jan-25
Material Matière 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color Couleur Light Grey RAL7035	Finish Fini Textured
Description 6412ES 800mm x 600mm x 270mm Assembly	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 6412ES060830TH	Rev. 0



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

NOTE	
ITEM	DESCRIPTION
1	NEMA 4, 12 Enclosure (IP66)
2	C/W Standard ground studs on box and cover
3	C/W Standard door stiffener
4	C/W Standard inner panel (Included)
5	C/W Standard inner panel mounting studs
6	C/W 885 ESMF3_OPEN Sold separately (Installed)
7	C/W 885 ESMF3_CLOSE Sold separately (Installed)
8	C/W R5 Insulation (Installed aluminum visible)

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com



Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 16-Jan-25
Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	


Color / Couleur: Light Grey RAL7035	Finish / Fini: Textured
Description: 6412ES 800mm x 600mm x 270mm Assembly	Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 6412ES060830TH	Rev. 0

PACKING		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
Cardboard sleeve	2	Top and Bottom
Cardboard strip	2	Between back of enclosure and inner panel
Plastic bag	1	To protect cover surface and inside gasket
Plastic strap - Black	2	To Squeeze the 2 cardboard sleeve together
Packaging label	1	White label with product number


Qty	Part Number	Rev	Description
4	STK-Q-00600	2	M12 to M8 Adaptor
1	886 SP0608ES	0	886 SP - Inner Panel
1	STK-K-01800	5	5412 ES Accessory Kit
1	6412ES060830THC	0	6412ES 800mm x 600mm Cover
1	6412ES060830THB	0	6412ES 800mm x 600mm x 270mm Body
2	STK-Q-04050-08	0	M6 x 8mm Hexagon Socket Head Machine Screw

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK



LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com


Flatness
 Aplatissement
 Max 3.0mm
 Projection

Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 16-Jan-25
Material / Matière: 16 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.4mm)	
Color / Couleur: Light Grey RAL7035	Finish / Fini: Textured
Description: 6412ES 800mm x 600mm x 270mm Body	
Detail Rev.	
Part Number / Numéro Pièce: 6412ES060830THB	Rev. 3
SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE	0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	50.8	231.9	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	549.2	231.9	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)




	Description 6412ES 800mm x 600mm x 270mm Body		Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce 6412ES060830THB		Rev. 4 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	50.8	231.9	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)
2	549.2	231.9	INSUL. STUD M6 x 18mm (Inside)



	Description 6412ES 800mm x 600mm x 270mm Body	Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce 6412ES060830THB	Rev. 5 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE

HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)

CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	47.6	47.6	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
2	47.6	752.4	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
3	552.4	752.4	IP STUD M8 x 35mm (Inside)
4	552.4	47.6	IP STUD M8 x 35mm (Inside)


5	581.0	0.0	FOOT 885 ESMF3_OPEN
6	19.1	0.0	FOOT 885 ESMF3_OPEN
7	581.0	800.0	FOOT 885 ESMF3_CLOSE
8	19.1	800.0	FOOT 885 ESMF3_CLOSE




	Description 6412ES 800mm x 600mm x 270mm Body		Status (NULL)
	Part Number Numéro Pièce 6412ES060830THB		Rev. 6 0

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




BOTTOM



LEFT





FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement	
		Max 3.0mm	
Customer Client		Date	
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 16-Jan-25	
Material Matière 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)			
Color Couleur Light Grey RAL7035		Finish Fini Textured	
Description 6412ES 800mm x 600mm Cover			Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 6412ES060830THC		Rev. 0	8 16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	37.7	60.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	37.7	735.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	536.9	735.0	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	536.9	60.0	STUD M6 x 18mm (Inside)

5	561.7	687.0	LOCK 880 SCQ4-SL @ 180.0°
6	561.7	108.0	LOCK 880 SCQ4-SL @ 180.0°




FRONT

	Description	Status
	6412ES 800mm x 600mm Cover	(NULL)
Part Number Numéro Pièce 6412ES060830THC	Rev.	9
	0	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373
 Fax: (450) 979-4626
www.exmweb.com

Flatness
 Aplatissement
 Max 3.0mm
Projection


2	STK-K-12500	19	5412 ES 1/4 Turn Lock
2	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
4	STK-Q-07250	2	M6 x 16mm Collar Nut
2	STK-Q-46020-30	6	5412 ES Vertical Door Stiffener 30"
1	6412ES060830THI-C	0	6412ES 31.49606299" x 23.62204724" Cover Insulation
1	STK-P-03820R	0	Powder Paint (Light Grey / Rough Textured)
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	6412ES060830THG	0	6412ES 800mm x 600mm Cover Gasket Part
1	6412ES060830THC-P	0	6412ES 800mm x 600mm Cover Part
2	STK-K-09800		5412 ES Hinge with 2 Captive Hinge Pins


Customer Client	Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad	Date: 16-Jan-25
Material / Matière: 14 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (1.7mm)	
Color / Couleur: Light Grey RAL7035	Finish / Fini: Textured
Description: 6412ES 800mm x 600mm Cover	Detail Rev.

QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Part Number / Numéro Pièce: 6412ES060830THC	Rev. 0	10 / 16
--	--------	---------



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par





 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: Polyisocyanurate		
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	
Description: 6412ES 800mm x 600mm Back Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 6412ES060830TH-B		Rev. 11 / 16

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM





SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Date 23-Jan-07
Customer Client	Date	
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: Patrick Deschenes	Date: 23-Jan-07	
Material / Matière: Polyisocyanurate	Date	
Color / Couleur: Aluminum	Finish / Fini: N/A	Date
Description: 6412ES 800mm x 600mm Left Insulation		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 6412ES060830TH-LS	Rev. 0	12 / 16


This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM





SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

No.	Revisions	Date	By/Par




Isometric View



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Projection 		Date 23-Jan-07
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
6412ES 800mm x 600mm Right Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	13
6412ES060830THI-RS	0	16

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP





FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Textured	
Description 6412ES 800mm x 600mmTop Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 6412ES060830THI-TP		Rev. 14 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP





FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 4/3/2024
Material Matière Polyisocyanurate		
Color Couleur Aluminum	Finish Fini Textured	
Description 6412ES 800mm x 600mmBottom Insulation		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce 6412ES060830THI-BT		Rev. 15 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




FRONT





RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View






 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: Patrick Deschenes	Date 23-Jan-07
Material Matière	Polyisocyanurate	
Color Couleur	Aluminum	Finish Fini N/A
Description	Detail Rev.	
6412ES 31.49606299" x 23.62204724" Cover Insulation		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	16
6412ES060830THI-C	0	16


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM





No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Projection 
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: 12 Ga Galvanized (2.5mm)		
Color / Couleur: Unpainted	Finish / Fini: Unpainted	
Description: 886 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 886 SP0608ES		Rev. 1 0


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 www.exmweb.com		Flatness Aplatissement Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad		Date: 23-Jan-07
Material / Matière: 12 Ga Galvanized (2.5mm)		
Color / Couleur: Unpainted	Finish / Fini: Unpainted	
Description: 886 SP - Inner Panel		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: 886 SP0608ES		Rev. 0 / 2

Qty	Part Number	Rev	Description
1	886 SP0608ES-P	0	886 SP - Inner Panel Part
Parts List			