



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT




FRONT



RIGHT





BOTTOM



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 13-Dec-23
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 9500U3D 72" x 117.5" x 18" Assembly		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce	9500U3D7211818	Rev. 1 0

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE




This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM


Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM




TOP




BACK




LEFT



FRONT




RIGHT



BOTTOM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement

Max 3.0mm

Projection




Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 13-Dec-23
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 9500U3D 72" x 117.5" x 18" Body	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>9500U3D7211818B</b>	Rev. 3 <b>0</b> 21

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - TOP VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	30.942	16.260	INTERLOCK STUD M6 X 18mm (Inside)
2	45.192	16.260	INTERLOCK STUD M6 X 18mm (Inside)
3	58.661	13.911	Struts CR400 27.500" (Inside)
4	58.661	14.840	STUDS M6 x 10mm (Inside)
5	72.527	13.911	STUDS M6 x 10mm (Inside)




	Description	Status
	9500U3D 72" x 117.5" x 18" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>9500U3D7211818B</b>	<b>0</b> / 4
		21

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BOTTOM VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	7.286	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
2	16.536	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
3	100.786	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)
4	110.036	3.411	GP STUD M6 x 16mm (Inside)




	Description	Status
	9500U3D 72" x 117.5" x 18" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>9500U3D7211818B</b>	<b>0</b> / 5
		21

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

<b>STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE</b>			
<b>HOLE TABLE - LEFT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)</b>			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	16.411	9.286	GND STUD M6 x 16mm (Inside)




	Description	Status	
	9500U3D 72" x 117.5" x 18" Body	(NULL)	
	Part Number Numéro Pièce	Rev.	6
	<b>9500U3D7211818B</b>	<b>0</b>	21

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - BACK VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.875	8.875	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
2	2.875	67.125	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
3	114.625	67.125	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
4	114.625	8.875	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
5	2.875	38.000	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
6	114.625	38.000	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
7	45.975	8.875	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
8	45.975	67.125	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
9	45.975	38.000	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
10	34.875	8.875	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
11	34.875	67.125	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
12	34.875	38.000	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
13	80.300	8.875	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
14	80.300	67.125	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
15	18.875	8.875	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
16	18.875	67.125	IP STUD M10 x 40mm (Inside)
-----			
17	47.375	7.500	IP SUPPORT ANGLE (Inside)
18	31.875	7.500	IP SUPPORT ANGLE (Inside)
19	111.625	7.500	IP SUPPORT ANGLE (Inside)
20	5.875	7.500	IP SUPPORT ANGLE (Inside)




BACK

	Description	Status
	9500U3D 72" x 117.5" x 18" Body	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>9500U3D7211818B</b>	<b>0</b> / 7
		21

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View




2	STK-Q-16030	0	Stud M6 x 10mm Steel
1	9500U3D7211818_CR400 MS_27.5	0	Commercial Roll Mild Steel (27.5in long)
4	9500U3D7211818BPA-P	0	9500U3D Inner Panel Support Angle
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
4	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
4	9500U3D7211818LA-P	0	9500U3D 18" Lifting Angle Part
1	9500U3D7211818CP-1	0	9500U3D 72" Center Post Part
1	STK-A-75454	3	Center Post - Sealing Block with Latch Assembly (Large)
1	9500U3D7211818CP-P	0	9500U3D 72" Center Post Part
16	STK-Q-16100	0	Stud M10 x 40mm Steel
1	9500U3D7211818BT-P	0	9500U3D 117.5" x 18" Bottom Part
1	9500U3D7211818T-P	0	9500U3D 117.5" x 18" Top Part
1	9500U3D7211818RS-P	0	9500U3D 72" x 117.5" Right Part
1	9500U3D7211818LS-P	0	9500U3D 72" x 117.5" Left Part
1	9500U3D7211818BR-P	0	9500U3D 72" x 117.5" Back Right Part
1	9500U3D7211818BL-P	0	9500U3D 72" x 117.5" Back Left Part
6	STK-Q-16080	0	Ground Stud M6 x 16mm Steel

Qty	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>	Flatness Aplatissement	Max 3.0mm	
	Projection		
Customer Client	Date		
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 13-Dec-23	
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)		
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini	Smooth
Description		Detail Rev.	
9500U3D 72" x 117.5" x 18" Body			
Part Number Numéro Pièce		Rev.	8
<b>9500U3D7211818B</b>		<b>0</b>	21

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




BACK



BOTTOM




LEFT



FRONT





RIGHT



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par

 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 13-Dec-23
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
9500U3D 72" x 117.5" Lock Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	9 / 21


SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

**9500U3D7211818LD**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.859	2.028	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	2.859	32.628	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	2.859	63.521	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	2.859	3.139	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	2.859	62.409	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	30.890	2.028	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	30.890	32.628	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	30.890	63.521	STUD M6 x 18mm (Inside)
9	30.890	3.139	STUD M6 x 18mm (Inside)
10	30.890	62.409	STUD M6 x 18mm (Inside)
11	34.593	6.118	CLOSING BAR STUD (Inside)
12	34.593	59.430	CLOSING BAR STUD (Inside)
-----	-----	-----	-----
13	34.593	34.743	HANDLE 885 ESL2A-APHD @ 0.0°




	Description	Status
	9500U3D 72" x 117.5" Lock Door	(NULL)
	Part Number Numéro Pièce	Rev.
	<b>9500U3D7211818LD</b>	<b>0</b> / 10
		21

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



**EXM**  
exm

Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm







Projection

1	9500U3D7211818CB	0	9500U3D 72" Closing Bar
1	9500U3D7211818CB2ES Y	0	9500U3D 72" Disconnect Closing Bar
1	STK-A-03880-36	12	Gearbox Clockwise Assembly (Grip 36mm)
1	885ESL2A-APHD	1	885 ESL2A-APHD - Zinc Die Cast L-Handle Padlockable Assy - Slot Cylinder
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	9500U3D7211818DS1	0	9500U3D 72" x 117.5" Door Stiffener
12	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	9500U3D7211818LDG	0	9500U3D 72" x 117.5" Door Gasket
1	9500U3D7211818LD-P	0	9500U3D 72" x 117.5" Lock Door Part
4	STK-K-09860	7	Cabinet Hinge with Captive Pins
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par	Date 13-Dec-23
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)
Color Couleur	Asa-61 Grey
Finish Fini	Smooth
Description	Detail Rev.
9500U3D 72" x 117.5" Lock Door	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 11
<b>9500U3D7211818LD</b>	<b>0</b> 21



This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par




 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 13-Dec-23
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur	Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description	Detail Rev.	
9500U3D 72" x 117.5" Lock Door		
Part Number Numéro Pièce	Rev. 0	12 / 21
<b>9500U3D7211818RD</b>		

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	2.430	2.028	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	2.430	32.628	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	2.430	63.521	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	2.430	3.139	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	2.430	62.409	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	30.461	2.028	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	30.461	32.628	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	30.461	63.521	STUD M6 x 18mm (Inside)
9	30.461	3.139	STUD M6 x 18mm (Inside)
10	30.461	62.409	STUD M6 x 18mm (Inside)
11	33.735	6.118	CLOSING BAR STUD (Inside)
12	33.735	59.430	CLOSING BAR STUD (Inside)
-----	-----	-----	-----
13	33.735	34.743	HANDLE 885 ESL2A-APHD @ 0.0°




	Description	Status
	9500U3D 72" x 117.5" Lock Door	(NULL)
	Part Number	Rev.
	Numéro Pièce	13
	<b>9500U3D7211818RD</b>	<b>0</b>
		21

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



**EXM**  
www.exmweb.com

Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm


Projection

1	9500U3D7211818CB	0	9500U3D 72" Closing Bar
1	9500U3D7211818CB2ES Y	0	9500U3D 72" Disconnect Closing Bar
1	STK-K-03980-36	12	Gearbox Counter Clockwise Assembly (Grip 36mm)
1	885ESL2A-APHD	1	885 ESL2A-APHD - Zinc Die Cast L-Handle Padlockable Assy - Slot Cylinder
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	9500U3D7211818DS1	0	9500U3D 72" x 117.5" Door Stiffener
12	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	9500U3D7211818RDG	0	9500U3D 72" x 117.5" Door Gasket
1	9500U3D7211818RD-P	0	9500U3D 72" x 117.5" Right Door Part
4	STK-K-09860	7	Cabinet Hinge with Captive Pins
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			


Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par	Date 13-Dec-23
Material Matière	12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)
Color Couleur	Asa-61 Grey
Finish Fini	Smooth
Description	Detail Rev.
9500U3D 72" x 117.5" Lock Door	
Part Number Numéro Pièce	Rev. 14
<b>9500U3D7211818RD</b>	<b>0</b> 21

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



TOP




BACK




BOTTOM



LEFT




FRONT



RIGHT

No.	Revisions	Date	By/Par



Isometric View



Tél: (450) 979-4373  
 Fax: (450) 979-4626  
[www.exmweb.com](http://www.exmweb.com)

Flatness  
 Aplatissement  
 Max 3.0mm  
 Projection


Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 13-Dec-23
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 9500U3D 72" x 117.5" Flange Door	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>9500U3D7211818FD</b>	Rev. 15 <b>0</b> 21

SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

STANDARD FEATURES ARE NOT LISTED IN THIS HOLE TABLE			
HOLE TABLE - FRONT VIEW (CUSTOM FEATURE ONLY)			
CUT-OUT	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
1	3.324	2.028	STUD M6 x 18mm (Inside)
2	3.324	32.628	STUD M6 x 18mm (Inside)
3	3.324	63.521	STUD M6 x 18mm (Inside)
4	3.324	3.139	STUD M6 x 18mm (Inside)
5	3.324	62.409	STUD M6 x 18mm (Inside)
6	31.355	2.028	STUD M6 x 18mm (Inside)
7	31.355	32.628	STUD M6 x 18mm (Inside)
8	31.355	63.521	STUD M6 x 18mm (Inside)
9	31.355	3.139	STUD M6 x 18mm (Inside)
10	31.355	62.409	STUD M6 x 18mm (Inside)
11	36.853	53.511	STUD M6 x 18mm (Inside)
12	36.853	50.511	STUD M6 x 18mm (Inside)
13	36.853	47.511	STUD M6 x 18mm (Inside)
14	36.076	6.179	LARGE CBAR GUIDE (Inside)
15	36.076	59.370	LARGE CBAR GUIDE (Inside)
16	35.220	57.870	LARGE CBAR GUIDE (Inside)
-----	-----	-----	-----
17	35.523	34.743	HANDLE 885 ESL2A-APHD @ 0.0°




	Description	Status
	9500U3D 72" x 117.5" Flange Door	(NULL)
	Part Number	Rev.
	Numéro Pièce	16
	<b>9500U3D7211818FD</b>	<b>0</b>
		21

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



**EXM**  
www.exmweb.com

Tél: (450) 979-4373  
Fax: (450) 979-4626

Flatness  
Aplatissement  
Max 3.0mm





Projection

1	STK-K-09572	0	9500 UxD 72" Locking Mechanism Kit
1	885ESL2A-APHD	1	885 ESL2A-APHD - Zinc Die Cast L-Handle Padlockable Assy - Slot Cylinder
1	STK-P-02400S	0	Powder Paint (Asa-61 Grey / Smooth)
1	STK-S-00100	0	3.5" x 2" Silver Milar Flexcon Sticker
1	9500U3D7211818DS1	0	9500U3D 72" x 117.5" Door Stiffener
3	STK-Q-16410	0	Guide Stud - Largel (No Paint Cap Required)
13	STK-Q-16055	1	M6 x 18mm Stud (No Paint Cap Required)
1	9500U3D7211818FDG	0	9500U3D 72" x 117.5" Lock Door Gasket
1	9500U3D7211818FD-P	0	9500U3D 72" x 117.5" Flange Door Part
4	STK-K-09860	7	Cabinet Hinge with Captive Pins
QTY	Part Number	Rev	Description
Parts List			

Customer Client	Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad	Date 13-Dec-23
Material Matière 12 Ga Cold Rolled A1008 CS Type B (2.5mm)	
Color Couleur Asa-61 Grey	Finish Fini Smooth
Description 9500U3D 72" x 117.5" Flange Door	Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>9500U3D7211818FD</b>	Rev. 17 <b>0</b> 21

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM



Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



Isometric View



No.	Revisions	Date	By/Par


 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement Max 3.0mm Projection 
Customer Client	Date	
Drawn By Dessiné Par	BoxCad: BoxCad	Date 13-Dec-23
Material Matière	12 Ga Galvanized (2.5mm)	
Color Couleur	Unpainted	Finish Fini Unpainted
Description	Detail Rev.	
9500U3D 72" x 117.5" Inner Panel		
Part Number Numéro Pièce	Rev.	18
<b>9500U3D7211818I2</b>	<b>0</b>	21



SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par






 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By Dessiné Par BoxCad: BoxCad		Date 13-Dec-23
Material Matière 12 Ga Galvanized (2.5mm)		
Color Couleur Unpainted		Finish Fini Unpainted
Description 9500U3D 72" x 117.5" Inner Panel		Detail Rev.
Part Number Numéro Pièce <b>9500U3D7211818I2</b>		Rev. 19 <b>0</b> 21

Qty	Part Number	Rev	Description
1	9500U3D7211818IP-2	0	9500U3D 72" x 117.5" Inner Panel Part
Parts List			

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM



No.	Revisions	Date	By/Par

**Isometric View**


Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement
		Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad		Date: 13-Dec-23
Material / Matière: 12 Ga Galvanized (2.5mm)		
Color / Couleur: Unpainted	Finish / Fini: Unpainted	
Description: 9500U3D 72" x 117.5" Inner Panel		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: <b>9500U3D7211818IP</b>		Rev. 20 <b>0</b>



**SEE BILL OF MATERIAL ON LAST PAGE**

This drawing is confidential and must not be reproduced or used without the consent of EXM

Ce dessin est confidentiel et ne doit pas être reproduit ou utilisé sans le consentement de EXM

No.	Revisions	Date	By/Par



 Tél: (450) 979-4373 Fax: (450) 979-4626 <a href="http://www.exmweb.com">www.exmweb.com</a>		Flatness Aplatissement  Max 3.0mm
Customer Client		Date
Drawn By / Dessiné Par: BoxCad: BoxCad		Date: 13-Dec-23
Material / Matière: 12 Ga Galvanized (2.5mm)		
Color / Couleur: Unpainted	Finish / Fini: Unpainted	
Description: 9500U3D 72" x 117.5" Inner Panel		Detail Rev.
Part Number / Numéro Pièce: <b>9500U3D7211818IP</b>		Rev. 0 / 21

Qty	Part Number	Rev	Description
1	9500U3D7211818IP-P	0	9500U3D 72" x 117.5" Inner Panel Part
Parts List			